



Green Apple – технологичные продукты для сада по доступной цене. Уже более 10 лет Green Apple выбирают для своих загородных участков садоводы всех регионов России. Товары Green Apple легко найти на полках крупных торговых сетей и на маркетплейсах. Бренд представлен и в странах ближнего зарубежья – Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия.

Благодаря широкому ассортименту, современному дизайну и высокому качеству материалов продукция Green Apple популярна и среди садоводовлюбителей, и среди профессионалов ландшафтных дизайнеров, садовников, фермеров.

Green Apple – это многофункциональные системы полива, эргономичные садовые инструменты, декоративное оформление сада, а также аксессуары для комфортного загородного быта. В каталоге Green Apple есть всё: от совка для прополки до садового душа.

В основе товаров для сада Green Apple надёжность, долговечность и безоговорочный комфорт в применении. В производстве бренд использует материалы с высокой прочностью. устойчивые к длительным механическим нагрузкам, перепадам температур – термопластичная резина, ударопрочный пластик, японская сталь, молибденовое покрытие.

Особое внимание Green Apple уделяет дизайну продуктов – как в конструктивных особенностях, так и в оформлении упаковки. Товары Green Apple заметны на полке и интересны покупателю. А после покупки пользователь наслаждается эффективной и комфортной работой в саду.

## green apple

#### СИСТЕМЫ ПОЛИВА

- Пистолеты-распылители и насадки

- 12 Таймеры, наборы для автоматического полива

#### РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

- Инструмент для работы с деревьями
- 20 Садовый инвентарь

#### СИСТЕМЫ ПОЛИВА И ИНСТРУМЕНТ СЕРИИ «ДАЧА»

23 Системы полива и инструмент

#### ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДОМА И САДА

- 27 Настольные фонтаны
- 28 Садовые фонтаны 30 Насосы для фонтана

#### УХОД ЗА САДОМ

- 33 Заборчики садовые33 Аксессуары для подвязки растений34 Поддержки и сети для растений

#### ЭРА

#### ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

- загородного отдыха и путешествий

#### СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ ОСВЕЩЕНИЕ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

#### ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

#### ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

- 47 Грунтовые светильники


- 52 Подвесные светильники 56 Садовые гирлянды 60 Садовые декоративные светильники

#### УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

- Консоли на солнечной батарее

#### ПОРТАТИВНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

69 Портативные солнечные электростанции







**Материал:** Алюминий, термопластичная резина

## GWTA20-052 / 50003111 Штуцер резьбовой

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу. Подходит для особо высоких нагрузок.

#### Характеристики:











**Материал:** Алюминий, термопластичная резина



#### GWTA20-053 / 50003112 Штуцер резьбовой

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу. Подходит для особо высоких нагрузок.

#### Характеристики:











#### GWTA20-055 / 60003114 Штуцер резьбовой

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу.











Материал: Полипропилен, термопластичная резина



## GWTA20-054 / 50003113 Штуцер резьбовой

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу.









Материал: ABS-пластик



#### GWTA50-056 / 60003115 Штуцер резьбовой

GWCG12-066 / 50003125

Распределитель

с переходниками 12мм-19мм-25мм (1/2" - 3/4"-1")

Резьбовой штуцер GREEN APPLE предназначен для соединения шлангов и насадок с кранами, имеющими внешнюю резьбу.

#### Характеристики:





**Материал:** Полипропилен, резина, сталь

**Материал:** ABS-пласти



кранов 12 мм (1/2") -19 мм (3/4")

GWTC216-026 / 50003082

Адаптер GREEN APPLE безрезьбовых кранов предназначен для соединения с насадками, в которых нет возможности регулировать напор, а так же дает возможность отключать воду без перекрывания основного крана.

Адаптер для безрезьбовых

#### Характеристики:







**Материал:** ABS-прэсти доз-гластик, полипропилен, термопластичная



Двухканальный распределитель GREEN APPLE предназначен для автономного подключения с индивидуальной регулировкой 2-х шлангов в один кран.

#### Характеристики:









#### GWCG12-065 / 50003124 Распределитель

четырехканальный

Четырехканальный распределитель GREEN APPLE предназначен для автономного подключения с индивидуальной регулировкой до 4-х шлангов в один кран.

#### Характеристики:









#### GARP-02 / **50057556**

#### Распределитель потоков

двухпутевой (кран+штуцер)

Двухпутевой разделитель потоков для крана дает возможность использовать один кран как два независимых выхода - кран для быстрого наполнения ёмкостей и штуцер для подключе-

#### Характеристики:









GAFV-01 / 50057123 Фильтр для воды

Фильтр для воды предназначен для предохра-нения от засоров аксессуаров для полива, что позволяет увеличить срок их службы. Тонкая сетка из нержавеющей стали, отфильтровывает осадки и грязь.



12

Материал: ABS-пластик, полипропилен, термопластичная резина











#### GWHC20-057 / 50003116 Соединитель (Коннектор)

для шланга 12 мм (1/2)

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок.









#### GWHC20-058 / 50003117 Соединитель (Коннектор) с аквастопом

для шланга 12 мм (1/2)

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок. Благодаря «аквастопу» замену насадок можно произво-дить без предварительного отключения напора

#### Характеристики:









Материал: полипропилен, термопластичная резина, ABS-пластин











# GWHC20-060 / 50003119 Соединитель (Коннектор)

с аквастопом для шланга 19 мм (3/4)

Коннектор GREEN APPLE предназначен для надежного подключения насадок. Благодаря «аквастопу» замену насадок можно производить без предварительного отключения напора воды.

#### Характеристики:











Материал:

полипропилен,

термопластичная

резина, ABS-пластик







GWHJ20-063 / 50003122

Муфта ремонтная



20/200







Муфта ремонтная соединительная для шланга 19мм (3/4)

Ремонтная соединительная муфта GREEN APPLE предназначена для быстрого ремонта поврежденного шланга. После удаления повре-жденного участка новые концы шланга легко соединяются с помощью муфты.

#### Характеристики:









Материал: полипропилен, термопластичная резина, ABS-пластик



Характеристики:



GWSC100-010 / 60045275

соединительная для шланга 12мм (1/2)

Ремонтная соединительная муфта GREEN APPLE предназначена для быстрого ремонта поврежденного шланга. После удаления поврежденного участка новые концы шланга легко соединяются с помощью муфты.



Материал: полипропилен, термопластичная

. резина, ABS-пластик



# GWRV216-025 / 50003081

Регулятор подачи воды

Регулятор подачи воды GREEN APPLE предна-значен для соединения с насадками, в которых нет возможности регулировать напор, а так же дает возможность отключать воду без перекры-вания основного крана.

#### Характеристики:





















Материал:

полипропилен, ABS-





#### GWHC30-061 / 50003120 Соединитель штуцерный

Штуцерный соединитель GREEN APPLE предназначен для быстрого соединения или наращивания шлангов.

Характеристики:



50/200



Материал: ABS-пластик



#### GWHC20-062 / 50003121 Тройник штуцерный

Штуцерный тройник GREEN APPLE предназначен для быстрого разветвления шлангов.

Характеристики:









GADS01-091 Б0017788



**Материал:** ABS-пластик

#### Душ садовый

Садовый душ GREEN APPLE прост и удобен в садовый душ опестом детест присти удобен в использовании, легко монтируется в саду или на газоне. Регулируемый угол наклона. Регулировка по высоте в диапазоне 1,65м - 2,4м. Снабжен регулятором изменения интенсивности потока

воды.

#### Характеристики:













GANS-02 Б0044350

## Наконечник - распылитель 4 режима

(4 режима)

Наконечник - распылитель предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ

#### Характеристики:











GANS-01 Б0044351



**Материал:** Термопластичная резина, ABS-пластик,

алюминий, сталь, полиоксиметилен

Материал: Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

## Пистолет-распылитель Лейка

(2 режима)

Пистолет-распылитель Лейка предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ







#### Пистолеты-распылители и насадки

Серия из металла отличается высочайшей прочностью, выдерживает долговременные динамические нагрузки. Серия из пластика - надёжность при небольшом весе.



GWHM20-040 Б0003096



Материал: Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь полиоксиметилен

#### Пистолет-распылитель

(3 режима)

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

#### Характеристики:

















#### GWHM12-037 Б0003093



Материал: Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь полиоксиметилен

#### Пистолет-распылитель

(8 режимов)

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

#### Характеристики:



















GWHM12-038 Б0003094



Материал: Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

#### Пистолет-распылитель

6 режимов

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфолтной

#### Характеристики:



















GWHM12-039 Б0003095



Материал: Термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий. сталь. полиоксиметилен

#### Пистолет-распылитель

4 улучшенных режима

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в пистолет-распылитель оксел АРРСЕ предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.



















#### GWHM12-036 Б0003092



Материал: Цинк, термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

#### Пистолет-распылитель

3 режима

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

#### Характеристики:

















МЕТАЛЛ

GWHM12-034 Б0003090



Материал: Цинк термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

#### Пистолет-распылитель

6 режимов

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в пистолет-распылитель оксето мерсе предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

#### Характеристики:















GWHM12-035 Б0003091



Материал: Цинк. термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь,

#### Пистолет-распылитель, металл

4 улучшенных режима

Пистолет-распылитель GREEN APPLE предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной.

#### Характеристики:













GACHW-618 Б0003097



Материал: Цинк, термопластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

#### Пистолет-распылитель

телескопический (46 см-61 см), 4 улучшенных режима

Телескопический пистолет-распылитель Green Apple предназначен, в зависимости от режима, для решения различных задач по поливу и проведению очистительных работ. Снабжен регулятором изменения интенсивности раоот. Снаожен регулятором изменения интенсивности струи и фиксатором для длительного полива. Эргономичная форма и покрытие из термопластичной резины делают работу безопасной и комфортной. Идеально подходит для верхнего оплива растений, позволяет осуществить полив в труднодоступных и дальних уголках сада.













#### Шланги

Из самых современных материалов – лёгкие, гибкие, прочные. Высочайший уровень устойчивости к пиковым давлениям – до 30 бар. Сохраняют гибкость при t до -20°C. Представлена серия с повышенной защитой от скручиваний и перегибов.

20/80



#### GHE-0050 / 60017789 Наконечник для полива

Наконечникдля полива GREEN APPLE предна-значен для полива растений при подключении поливочному шлангу при помощи соединителя

Характеристики:







#### GAKP12-091 / 60017798 Комплект для полива

(наконечник, штуцер, коннектор, конне-ктор с аквастопом), TPR

Комплект для полива GREEN APPLE Применяет-ся для полива растений. Комплектация набора позволяет собрать с помощью шланга поли вочную линию и подключить ее к крану или водопроводной трубе с резьбой 1/2" или 3/4"

Характеристики:





полиоксиметилен







Материал: Термогластичная резина, ABS-пластик, алюминий, сталь, полиоксиметилен

#### GANP20-092 / 50018241 Наконечник для полива с регулировкой

Наконечник для полива с регулировкой GREEN APPLE предназначен для полива растений при подключении к поливочному шлангу при помоши соединителя

Характеристики:















#### GWSM6-033 / 50003089 Шланг спиральный

коннекторами + пистолет-распылитель

Набор GREEN APPLE спиральный шланг с писто-летом-распылителем предназначен для полива на балконах и террасах, а также для верхнего полива растений.

Характеристики:







**Материал:** Термогластичная резина, ABS-пластик, . алюминий, сталь, полиоксиметилен











#### GWSH8-027 Б0003083

#### Шланг сочащийся

для капельного полива

Сочащийся шланг GREEN APPLE предназначен для наземного размещения и позволяет осуществлять равномерный и экономичный полив растений. Снабжен комплектом для подключения и регулятором подачи воды.














#### Комплектация:



подключения и регупировки подачи воды.

#### GWSH10-032 Б0003088


Материал: Резина. ABS-

#### Шланг-дождеватель

3-х рукавный


3-х рукавный шланг-дождеватель GREEN APPLE 3-х рукавный шлапі -дождеватель опстом Аггсст предназначен для бережного полива растений. Можно использовать в двух положениях - для дождевого полива узких площадей и грядок и в перевернутом положении для бережного полива корневой системы.





















**Материал:** Поливинилхлорид

**Материал:** Поливинилхлорид

# GWGH1-028 / 50032826 Шланг для полива 12мм(1/2")×20 м

Шланг садовый GREEN APPLE СТАНДАРТ, армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°С до +60°С. Не теряет форму при эксплуатации.











**Материал:** Поливинилхлорид

# GWGH2-029 / 50032827 Шланг для полива 19мм(3/4")×20 м

Шланг садовый GREEN APPLE СТАНДАРТ, армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°С до +60°С. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:













GWGH1-034 / 50038509 Шланг для полива 12мм(1/2")×50 м

Шланг садовый GREEN APPLE СТАНДАРТ, армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°С до +60°С. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:















GWGH2-035 / 60038510 Шланг для полива 19мм(3/4")×50 м

Шланг садовый GREEN APPLE СТАНДАРТ, армишланг садовый октесы яРРСЕ СТАНДАРТ, армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°С до +60°С. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:















#### GWGH1-030 / 50032828 Шланг для полива 12мм(1/2")×20 м

усиленный

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:













**Материал:** Поливинилхлорид



Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации. Характеристики:



















**Материал:** Поливинилхлорид

**Материал:** Поливинилхлорид

#### GWGH1-032 / 50032830 Шланг для полива 12мм(1/2")×20 м

усиленный с протектором

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от -20°C до +60°C. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:













**Материал:** Поливинилхлорид



#### GWGH2-033 / 50032831 Шланг для полива 19<sub>MM</sub>(3/4")×20<sub>M</sub>

усиленный с протектором

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ с ПРОТЕКТОРОМ армированный, 3-х слойный. Предназначен для использования в саду. Надежный и долговечный. Выдерживает давление до 20 бар. Устойчив к температурным изменениям от −20°С до +60°С. Не теряет форму при эксплуатации.

Характеристики:













**Материал:** Поливинилхлорид

# GATH-1220 / 50059141 Шланг для полива 12мм(1/2")×20 м УСИЛЕННЫЙ армированный NTS

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ АР-МИРОВАННЫЙ 4-х слойный. Предназначен для использования в саду. Выдерживает давление до 30 бар. Устойчив к температурным изме-нениям от -20C до +60C. Не теряет форму при эксплуатации. Имеет дополнительную защиту от скручивания и заломов

Характеристики:













# GATH-1920 / 60059143 Шланг для полива 19мм(3/4")×20 м

УСИЛЕННЫЙ армированный NTS

Шланг садовый GREEN APPLE УСИЛЕННЫЙ АР-МИРОВАННЫЙ 4-х слойный. Предназначен для использования в саду. Выдерживает давление до 30 бар. Устойчив к температурным изме-нениям от -20C до +60C. Не теряет форму при эксплуатации. Имеет дополнительную защиту от скручивания и заломов









#### Разбрызгиватели, дождеватели

Все известные на рынке типы разбрызгивателей и дождевателей для орошения сада – импульсные, секторные, позиционные, круговые, с таймером.



GWRS12-046 Б0003105



Материал: Ударопрочный полистирол, ABS-пластик, полиоксиметилен, сталь

#### Разбрызгиватель импульсный

Импульсный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного кругового полива земельных участков и оранжерей.

#### Характеристики:





#### GWRS12-045 Б0003104



Материал: Сталь, цинк, латунь

## Разбрызгиватель импульсный

Импульсный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного кругового полива земельных участков и оранжерей.

#### Характеристики:









GWRS12-044 Б0003103



Материал: Полипропилен, полиоксиметилен, ABS-пластик

## Разбрызгиватель секторный

Секторный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива участков площадью до 300 м². 4 режима регулировки струи воды и возможность настройки необходимого сектора позволяют максимально гибко оптимизировать процесс полива.

#### Характеристики:











GWRS24-047 Б0003106



Материал: Полиэтилен, ABS-

## Разбрызгиватель позиционный

Позиционный разбрызгиватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива земельных участков. Снабжен индикатором для определения одного из 8 режимов полива.





























GANS-03 Б0044352



пластик

## Разбрызгиватель круговой

Круговой разбрызгиватель предназначен для равномерного полива земельных участков

#### Характеристики:









GW0J12-043 Б0003102



**Материал:** Ударопрочный полистирол, ABS-пластик, полипропилен

#### Дождеватель пластиковая туба

Дождеватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива прямоугольных участков площадью до 200 м2.

#### Характеристики:









GWOJ12-042 Б0003101



Материал: Ударопрочный полистирол, алюминий, полипропилен

## Дождеватель алюминиевая туба

Дождеватель GREEN APPLE предназначен для равномерного полива прямоугольных участков площадью до 260 м2.







GWOS06-001 Б0003056



**Материал:** ABS-пластик, полипропилен

# Дождеватель с таймером

Дождеватель GREEN APPLE с таймером предназначен для равномерного полива прямоугольных участков площадью до 340 м2. Встроенный таймер позволяет установить время до отключения в диапазоне 15 - 120 мин. Снабжен фильтром и специальной иглой для очистки сопел.

1. Установка времени до отключения дождевателя осуществляется поворотом таймера по часовой стрелке. 2. Легкая очистка водяного фильтра















#### GWHC6-048 Б0003107

#### Тележка для шланга 35 м

для переноса и хранения шланга

Тележка GREEN APPLE предназначена для перемещения и хранения шланга. Вместимость при 12 мм (1/2") до 35 метров садового шланга.

- Прочная и легкая конструкция
   Собирается и разбирается просто и без инструмента (click&lock)
   Удобное хранение шланга с насадками на боковой раме.
   Широкие колеса обеспечивает стабильность и удобство передвижения по саду 5. Вмещает до 35 метров х 12 мм (1/2") садового шланга.

#### Характеристики:







Материал: Сталь, полипропилен, полиоксиметилен, ABSпластик



## Катушка для шланга 60м

для переноса и хранения шланга

Катушка для шланга 60м GREEN APPLE Предназначена для хранения и транспортирования поливочного шланга диаметром 1/2" длиной шланга 60м и 5/8" 45м.

- Прочная и легкая конструкция
   Собирается и разбирается просто и без инструмента (click&lock)
   Удобное хранение шланга с насадками на боковой раме.
   Широкие колеса обеспечивает стабильность и удобство передвижения
- по саду 5. Вмещает до 60 метров х 12 мм (1/2") садового шланга.

#### Характеристики:







Материал: Сталь, полипропилен, полиоксиметилен, ABSпластик









#### GWHR6-050 Б0003109

#### Катушка компактная для шланга 35 м

с ручкой для переноса и хранения шланга

Тележка GREEN APPLE предназначена для переноса и хранения шланга. Вместимость при 12 мм (1/2") до 35 метров садового шланга.

- Компактная и надежная конструкция
   Собирается и разбирается просто и без инструментов (click & clock).
   Удобное хранение шланга с насадками на боковой раме
   Вмещает до 35 метров х 12 мм (1/2") садового шланга

#### Характеристики:







**Материал:** Сталь, полипропилен, полиоксиметилен, ABSпластик

#### GWHR6-051 Б0003110

## Катушка (mini)

компактная с ручкой для переноса и хранения шланга

Компактная катушка GREEN APPLE предназначена для переноса и удобного размещения садового шланга. В комплектацию входит садовый шланг, 7-режимный пистолет-распылитель и набор для подключения.

#### Комплектация:













## Характеристики:



#### Материал:

Полипропилен, поливинилхлорид, сталь, полиоксиметилен



#### Таймеры, наборы для автоматического полива

Готовые решения для автоматизации полива рассады в теплицах или террасного полива. Установка системы понятна как профессионалу, так и любителю.



GATM010-02 / 50039039 Таймер подачи воды

с механическими регулировками

С помощью таймера сад будет полит даже в ваше отсутствие. При автоматическом поливе вода испаряется менее интенсивно, что обеспечивает оптимальный целенаправленный полив.















#### GATZ010-01 / 50039038 Таймер подачи воды

С помощью таймера сад будет полит даже в ваше отсутствие. При автоматическом поливе вода испаряется менее интенсивно, что обеспе-чивает оптимальный целенаправленный полив.

Характеристики:











**Материал:** ABS-пластик, ПВХ

**Материал:** ABS-пластик, ПВХ



#### GWDK20-071 Б0007549

#### Набор для автоматического микрокапельного полива

(таймер в комплекте)

Постепенный и равномерный капельный полив предотвращает эрозию и переувлажнение почвы и способствует здоровому и быстрому росту растений.













**Материал:** ABS-пластик, ПВХ

#### GWWK20-072 Б0007550

#### Набор для автоматического микрокапельного полива

(таймер в комплекте)



Постепенный и равномерный капельный полив предотвращает эрозию и переувлажнение почвы и способствует здоровому и быстрому росту растений.

Характеристики:







Набор для микрокапельного полива







**Материал:** ABS-пластик, ПВХ












**Материал:** ABS-пластик, ПВХ

#### GWDK6-070 Б0007551

Постепенный и равномерный капельный полив предотвращает эрозию и переувлажнение почвы и способствует здоровому и быстрому росту растений.

Характеристики:







14







#### GTNT72-021 / 60003077 Лопатка широкая

нейлоновая

Широкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.





Материал:







Материал:

Материал:

Нейлон, стеклопластик



Рыхлитель GREEN APPLE применяется для разрыхления почвы.

Характеристики:







GAMK01-86 / **50017801** Мотыжка комби

Мотыжа комби GREEN APPLE применяется для рыхления, аэрации, прополки, бороздования и выравнивания почвы на грядках.

Характеристики:

















#### GASP01-85 / 50017800 Совок для прополки

Совок для прополки GREEN APPLE предназначен для удобного удаления сорняков

Характеристики:







#### GTTS60-012 / 50003068 Инструмент "МИНИ"

Набор садовый

Набор садового инструмента GREEN APPLE «МИНИ» применяется для ухода за растениями высаженными в горшках и декоративных клумбах.

Характеристики:







Материал: Нейлон. стеклопластик







#### GASL10-084 / 50017799 Посадочный конус

для луковичных

Посадочный конус GREEN APPLE предназначен для посадки цветочных луковиц или горшечных растений, которые имеют диаметр около 6 см, на грядки или клумбы

Характеристики:







#### GACP25-083 / 60017796 Конус посадочный

Конус посадочный GREEN APPLE применяется для пересадки растений с развитой корневой системой в грунт. Рабочая глубина - 19,5 см.









10/60

Материал: Сталь, ABS-пластик





GTPT72-015 / 60003071

Лопатка широкая

с молибденовым покрытием

Широкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений. - Молибден-защита от коррозии и налипания

грязи
- Эргономичная форма
- Термопластичная резина с противоскользящими свойствами





GTPT72-014 / **50003070** Лопатка узкая

с молибденовым покрытием

Узкая лопатка GREEN APPLE применяется для посадки и пересаживания растений.
- Молибден-защита от коррозии и налипания

- грязи
   Эргономичная форма
   Термопластичная резина с противоскользящими свойствами

Характеристики:

Материал: Сталь, полипропиле термопластичная резина













Материал:

термопластичная

Характеристики: Сталь, полипропилен











GTC72-016 / 50003072

Рыхлитель

с молибденовым покрытием

Рыхлитель GREEN APPLE применяется для

- разрыхления почвы.
   Молибден-защита от коррозии и налипания
- грязи
   Эргономичная форма
   Термопластичная резина с противоскользящими свойствами

Характеристики:

#### Материал: Сталь, полипропилен термопластичная резина













Материал: Сталь, полипропилен термопластичная





Характеристики:



GANH10-079 / **50017793** 

для ножей, сучкорезов, ножниц и сека-торов

GTWF72-013 / 50003069

Вилка посадочная

с молибденовым покрытием

Посадочная вилка GREEN APPLE применяется для посадки и прополки растений. - Молибден-защита от коррозии и налипания

грязи - Эргономичная форма - Термопластичная резина с противоскользящи-ми свойствами







GTPW72-017 / 60003073 Удалитель сорняков

с молибденовым покрытием

Удалитель сорняков GREEN APPLE применяется для легкого и качественного удаления сорняков. - Молибден-защита от коррозии и налипания

- Молиоден эстрем. грязи Эргономичная форма Термопластичная резина с противоскользящи-ми свойствами

Характеристики:

Материал: Сталь, полипропил термопластичная












Материал: Сталь, полипропилен термопластичная





Точилка для секаторов, сучкорезов, ножей и ножниц Green Apple - изделие, применяемое для обработки садово-огородного инструментария. Точилка применяется для шлифовки и полировки инструментов. Точилка имеет компактные габариты и небольшой вес, ее эргономичная форма обеспечивает надежный и удобный хват. Этот удобный садовый аксессуар позволит иметь под рукой всегда острые инструменты для комфортной работы.

Точилка











**GAKU06-05** Б0038606



Материал: Металл пластик

#### Корнеудалитель

Корнеудалитель предназначен для аккуратного и быстрого удаления из почвы корней растений, легко проникает в почву и без усилий выдергивает сорняки. Позволяет комфортно работать стоя, без наклона. Длина штанги - 97,5 см.

#### Инструмент для работы с деревьями и кустарниками

Закалённая сталь SK5 с тефлоновым покрытием. Эргономичные ручки. Применение самых современных материалов - NYGLASS, нейлон, термопластичная резина. Надёжные телескопические конструкции без отверстий для фиксации.

**Б0044342** пластик GTAS60-007 GASK10-60 **Б0053450** пластик

Характеристики:



#### Секатор плоскостной

Плоскостной секатор предназначен для аккуратной обрезки молодых побегов, зеленых веток и цветов.

#### Материал:

Полипропилен, сталь, стекловолокно, термопластичная резина, нейлон





GTBS60-006 Б0044341 пластик GASP10-60 **Б0053449** пластик

Характеристики:



Секатор контактный

Контактный секатор предназначен для обрезки старых, одревесневших веток и лозы

#### Материал:

Полипропилен, сталь, стекловолокно, термопластичная резина, нейлон









GTBS72-004 / 50003059 Секатор литой

плоскостной

Плоскостной секатор GREEN APPLE предназначен для аккуратной обрезки молодых побегов, зеленых веток и цветов.





GAYW06-078 / 60017792

Секатор для цветов

и комнатных растений

Секатор GREEN APPLE для цветов и комнатных растений. Эргономичные и надежные ножницы предназначены для срезания цветов, снабжены фиксатором. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали и закалены.









**Материал:** Сталь, алюминий, термопластичная





GTRS60-003 / 50003058

Секатор усиленный

с храповым механизмом, контактный Усиленный секатор GREEN APPLE с храповым

усиленный секатор опести АРРСЕ с храповым механизмом предназначен для обрезки без дополнительных усилий толстых веток и лозы. Храповой механизм позволяет за несколько приемов справиться даже с самыми толстыми ветками.









Материал: Сталь термопластичная резина

полипропилен, термпластичная

термопластичная





Характеристики:













Материал: Сталь, алюминий, термопластичная резина









Кусторез

Характеристики:









60/60



# GTHS6-010 / 60003066

Кусторез

гелескопический (+20см) с регулировкой

Телескопический кусторез GREEN APPLE предназначен для точного и легкого придания нужной формы кустарникам, снабжен специальными отталкивающими амортизаторами и регулировкой степени прижима лезвий для улучшения комфорта и качества работ.

#### Характеристики:











**Материал:** ABS-пластик, высокоуглеродистая сталь, сталь, термопластичная резина, полипропилен









GTHS6-011 / 50003067

с регулировкой прижима





## Ножницы для травы

поворотные 360

Ножницы для травы GREEN APPLE предназначены для легкого и аккуратного подравнивания кромки газонов. Специальная форма и покрытие позволяют получить равномерный и точный срез по всей длине лезвия.

#### Характеристики:







Материал: Сталь, термопластичная резина, полипропилен





**Материал:** Алюминий, сталь, полипропилен, термпластичная резина

## GTBL12-007 / 50003062

#### Сучкорез телескопический

с храповым механизмом, плоскостной

Телескопический сучкорез GREEN APPLE с хра-повым механизмом предназначен для обрезки молодых веток и подходит для твердых пород дерева. Благодаря телескопическим ручкам вы можете увеличить усилие, а храповой механизм дополнительно облегчит процесс обрезки веток.

#### Характеристики:













Материал: Алюминий, сталь, полипропилен, термпластичная резина



#### GTGL6-067 / 50003065 Сучкорез

зубчатым механизмом, контактный

Контактный сучкорез GREEN APPLE с зубчатым механизмом предназначен для обрезки моло-дых веток и подходит для твердых пород де-рева. Зубчатый механизм позволяет увеличить силу сжатия до 60%.

Контактный сучкорез GREEN APPLE с храповым механизмом предназначен для обрезки толстых веток без дополнительных усилий. Храповой механизм позволяет за несколько приемов

справиться даже с самыми толстыми ветками. Рукоятки из прочного и очень легкого материа-ла NYGLAS позволяют сделать работу приятной и неутомительной.

#### Характеристики:

Сучкорез

Характеристики:





GTRL12-009 / 50003064









GTPL12-008 / 50003063

#### Сучкорез

Плоскостной сучкорез GREEN APPLE предназначен для обрезки молодых веток. Рукоятки из прочного и очень легкого материала NYGLASS позволяют сделать работу приятной и неутоми-

#### Характеристики:



















GATP024 - 45 / 60037540







GATP024 - 35 / 60037539

#### Топор походный 35 см

с пластиковым чехлом

Походный топор GREEN APPLE идеальное решение как для работы в саду, так и для путешествий. Топор укомплектован пластиковым чехлом для удобства хранения и переноски. Лезвие топора со специальным покрытием, препятствующим трению и защищающим от коррозии.

#### Характеристики:





















**Материал:** Сталь, полипропилен, термопластичная резина

## GATY012 - 60 / 60037541 Топор универсальный 60

с пластиковым чехлом

Универсальный топор GREEN APPLE предназначен для работ с древесиной во время строительства или работ в лесу. Топор укомплектован пластиковым чехлом для удобства хранения и переноски. Лезвие со специальным покрытием, препятствующим трению и защищающим от коррозии.

#### Характеристики:



















#### GATP-026 / **50043540** Походный набор

(складная пила и топор)

Походный набор (складная пила и топор) GREEN APPLE компактное решение для туристов, рыба-ков и охотников и дачников.

#### Характеристики:





Топор-колун GREEN APPLE предназначен для заготовки дров. Топор укомплектован пластиковым чехлом для удобства хранения и Лезвие топора со специальным покрытием, препятствующим трению и защищающим от коррозии.

















#### GATK012 - 60 / 50037542

#### Топор-колун малый 60 см

с пластиковым чехлом

Топор-колун малый GREEN APPLE предназначен топор-колун малыи опсел аггле предназначен для заготовки дров и рубки деревьев. Топор укомплектован пластиковым чехлом для удобства хранения и переноски. Лезвие топора со специальным покрытием, препятствующим трению и защищающим от коррозии.

#### Характеристики:

















Характеристики:

CM

GATK008 - 70 / 50037543 Топор-колун большой 70

с пластиковым чехлом



#### Садовый инвентарь

Топоры и пилы из кованой углеродистой стали. Лезвия с защитой от истирания и коррозии. В комплекте пластиковые чехлы для безопасной переноски и хранения. Черенки лопат из фибергласса с протектором и вставками из термопластичной резины.



GATT-024 / **50043538** Точилка для топора

Точилка для топора GREEN APPLE предназначена для заточки топоров.

Характеристики:





Материал: Сталь, полипропилен, термопластичная



GATT-144-03 / 60037544 Многофункциональная

Многофункциональная точилка предназначена для заточки топоров и ножей.

Характеристики:





Материал: Сталь, полипропилен, термопластичная резина





#### GTPS24-002 / 60003057 Пила профессиональная

садовая, с чехлом

Профессиональная садовая пила GREEN APPLE предназначена для быстрого и эффективного пиления любой древесины. Особенная форма зубьев и заточка позволяют сделать срез чистым и аккуратным для более быстрого заживления ветки. Укомплектована чехлом для хоанения и крепления на гемие хранения и крепления на ремне.

Характеристики:











#### GAPS-020 / 60043537 Пила складная

Пила складная в чехле GREEN APPLE предна-Пила складная в чехле октем APPLE предна-значена для быстрого и эффективного пиления любой древесины. Особенная форма зубьев и заточка позволяют сделать срез чистым и акку-ратным для более быстрого заживления ветки. Укомплектована чехлом для хранения.

Характеристики:





GTTT12-019 / 50003075

Лопата штыковая

телескопическая (+50 см)







# GTLR12-018 / 50003074

Грабли

веерные телескопические (+50 см)

Веерные телескопические грабли GREEN APPLE предназначены для очистки больших площадей садовых участков и газонов. Телескопический механизм позволяет подобрать оптимальную длину инструмента.

Характеристики:









Телескопическая штыковая лопата GREEN APPLE предназначена для работ с грунтом. Те-лескопический механизм позволяет подобрать оптимальную длину инструмента.

Характеристики:










Материал: Сталь, полипропилен. алюминий





Материал: Сталь, полипропилен, алюминий



Телескопические грабли GREEN APPLE предназначены для выравнивания поверхности и рыхления почвы перед посадкой. Телескопический механизм позволяет подобрать оптимальную длину инструмента.

Характеристики:







#### GAPS01-89 / 60017802 Плодосборник

телескопический (+50 см)

Плодосборник GREEN APPLE с телескопической рукояткой предназначен для сбора высоко растущих плодов. Предусмотрена регулировка угла плодосъемника по отношению к штанге. Телескопическая рукоятка регулируется от 138

Характеристики:







Материал: Сталь, полипропилен,









# **Материал:** Сталь, ABS-пластик

#### GAGV01-81 / 50017794 Веерные грабли

регулируемые

Регулируемые веерные грабли GREEN APPLE предназначены для собирания листьев, скошенной травы и прочего садового мусора.

#### Характеристики:









**Материал:** Сталь, ABS-пластик

#### GAGV01-82 / 50017795 Веерные грабли

регулируемые телескопические

Регулируемые веерные телескопические грабли GREEN APPLE предназначены для собирания листьев, скошенной травы и прочего садового

#### Характеристики:









#### GALS6-74 / **50015196**

#### Лопата штыковая 1.20м

черенок фибергласс с ПВХ

Эргономичная штыковая лопата 1,20м. Черенок изготовлен из фибергласса с ПВХ-протектором и D-образной рукояткой. Рабочая часть из марганцевой закаленной стали с пружинными

#### Характеристики:













## GALS6-75 / **50015197**

#### Лопата садовая 1.60м

черенок фибергласс с ПВХ

Эргономичная садовая лопата 1,60м. Черенок изготовлен из фибергласса с ПВХ-протектором и D-образной рукояткой. Рабочая часть из марганцевой закаленной стали с пружинными

#### Характеристики:













#### GALC6-073 / 50015195

#### Лопата совковая 1.20м

черенок фибергласс с ПВХ

Эргономичная совковая лопата 1,20м. Черенок изготовлен из фибергласса с ПВХ-протектором и D-образной рукояткой. Рабочая часть из марганцевой закаленной стали с пружинными свойствами














Материал:

#### GALS-022 / 50043539

#### Лопатка

Складная лопатка - это удобный вариант туристической лопаты. Легкая и прочная, компактно складывается вдвое, занимает мало места в багажнике или рюкзаке. Заточенное лезвие легко копает и режет корни. Незаменимый инструмент для автомобилистов, туристов, рыбаков и охотников, пригодится на даче и пикнике.







# Серия ДАЧА

Серия Green Apple «Дача» — товары из высококачественных материалов, с простым функционалом. Системы полива и садовый инструмент серии «Дача» отличается доступной стоимостью.

GAES20-05 / 60017769

с аквастопом





## GAES20-04 / 50017768 Соединитель (Коннектор)

для шланга 12 мм (1/2"), пластик

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником

Характеристики:







Характеристики:





Соединитель (Коннектор)

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником

для шланга 12 мм (1/2"), пластик



Материал: пластик

Материал:

пластик









## GAES20-06 / **50017770** Соединитель (Коннектор) для шланга 19 мм (3/4"), пластик Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником

Характеристики:









пластик





#### GAES20-07 / 60017771 Соединитель (Коннектор) с аквастопом

для шланга 19 мм (3/4"), пластик

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником

Характеристики:







#### GAEM20-08 / 50017772 Муфта ремонтная

соединительная для шланга 12мм (1/2")

Применяется для быстрого и надежного соеди-нения (удлинения) двух участков поливочного шланга без помощи соединителей

Характеристики:







Материал: пластик



#### GAEM20-09 / 50017773 Муфта ремонтная

соединительная для шланга 19 мм (3/4")

Применяется для быстрого и надежного соеди-нения (удлинения) двух участков поливочного шланга без помощи соединителей

Характеристики:











Адаптер

для шланга 12мм (1/2") с наружной резьбой

Применяется в качестве переходника между соединителем и водопроводной трубой или краном с внутренней резьбой 1/2»

Характеристики:









Материал:



#### GAEA20-12 / 50017776 Адаптер

для шланга 19 мм (3/4") с наружной резьбой

Применяется в качестве переходника между соединителем и водопроводной трубой или краном с внутренней резьбой 3/4»

Характеристики:







Материал:





#### Соединитель (Коннектор)

для шланга с наружной резьбой 19 мм (3/4")



GAES20-10

Б0017774

Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга с насадкой, адаптером, переходником или тройником Размер: 1/2"

Характеристики:







Материал: пластик



#### GAEP12-03 / 50017767 Пистолет-распылитель

Применяется для направленного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя

#### Характеристики:







#### GAEP12-02 / 50017766 Пистолет-распылитель

8 режимов

Применяется для направленного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя

#### Характеристики:







Материал:

полипропилен. ABSпластик





12/48

















GAEP12-01 / 60017765 Пистолет-распылитель

Применяется для направленного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя

#### Характеристики:









Материал: полипропилен, ABS-пластик



GAEN20-13 / 60017777 Регулируемый наконечник

Предназначен для полива растений при под-ключении к поливочному шлангу при помощи соединителя

#### Характеристики:





















GAKP01-94 Б0017786



Материал: полипропилен

#### Комплект для полива

(пистолет-распылитель, штуцер, коннектор, коннектор с аквастопом) для 1/2 и 3/4

Комплект для полива GREEN APPLE Применяется для полива растений. Комплектация набора позволяет собрать с помощью шланга поливочную линию и подключить ее к крану или водопроводной трубе с резьбой 1/2" или 3/4"

#### Характеристики:







**GAKP12-095** Б0017858



Материал: полипропилен.

#### Комплект для полива

(наконечник, штуцер, коннектор, коннектор с аквастопом)

Комплект для полива GREEN APPLE Применяется для полива растений. Комплектация набора позволяет собрать с помощью шланга поливочную линию и подключить ее к крану или водопроводной трубе с резьбой 1/2" или 3/4"









#### GAEC002-72 / 50044344 Секатор плоскостной

Плоскостной секатор предназначен для аккуратной обрезки молодых побегов , зеленых веток и цветов.

Характеристики:















Секатор с храповым механизмом предназначен для обрезки без дополнительный усилий толстых веток и лозы.

Характеристики:













#### GTAS-071 / 60062395 Секатор плоскостной

Плоскостной секатор предназначен для аккуратной обрезки молодых побегов , зеленых веток и цветов.

Характеристики:















Секатор предназначен для обрезки без дополнительный усилий толстых веток и лозы. Характеристики:









Материал: Сталь, ПВХ, алюминий

Материал:



Эргономичные и надежные ножницы пред-назначены для срезания цветов, снабжены фиксатором. Характеристики:















Кусторез предназначен для точного и легкого придания нужной формы кустарникам.

Характеристики:









Плоскостной сучкорез предназначен для обрез-ки молодых веток

Характеристики:
















подходит для твердых пород дерева Характеристики:







**Материал:** Сталь, нейлон, полипропилен

#### GTBL-30 / 50062399 Сучкорез контактный

Контактный сучкорез предназначен для обрезки молодых веток и подходит для твердых пород дерева Характеристики:





GAEC006-20 / 50044349







GAEC005-20 / 50044348 Прививочный секатор

Прививочный секатор предназначен для прививки всех видов плодовых деревьев, а также обрезки небольших веток.

Характеристики:







**Материал:** Полипропилен, сталь



# Ħ



GALT-100 / **50050048** Лента для тапенера

Лента для степлера для подвязки растений, 22 м



#### GAST-500 / **50050047** Скобы для тапенера

Скобы для тапенера, 10 000 шт.





#### Настольные фонтаны

Оригинальная деталь интерьера. Хорошо увлажняют воздух в доме. Созерцание потока воды с нежным журчанием благотворно влияет на настроение.



#### GAFN01-400 / Б0038779 Фонтан настольный

Птички 2

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

#### Характеристики:









#### GAWF04342 / Б0038795 Фонтан настольный

Кувшинка

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

#### Характеристики:





**Материал:** полистоун

**Материал:** полистоун



#### GA-02206 / Б0032432 Фонтан настольный

Дачные истории

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

#### Характеристики:







Материал:

полистоун

**Фонтан настольный** Настроение

GA-03740 / **50032436** 

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

#### Характеристики:





**Материал:** полистоун

#### GANF-01 / 50043457 Фонтан настольный

Гном Дачник

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

#### Характеристики:









#### GAFN01-031 / Б0038776 Фонтан настольный

Птички

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

#### Характеристики:







**Материал:** полистоун

**Материал:** полистоун



#### GAFN01-001 / Б0038778 Фонтан настольный

Лягушки

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

#### Характеристики:









#### GAFN01-504 / Б0038777 Фонтан настольный

Лягушки с шаром

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

#### Характеристики:







**Материал:** полистоун

**Материал:** полистоун

#### Садовые фонтаны

Экономичная замкнутая система: с помощью насоса вода направляется вверх, затем эффектно стекает вниз по декоративным



#### GAWF00716 / 60038797 Фонтан настольный

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

#### Характеристики:







**Материал:** полистоун

#### GAWF04384 / 50038796 Фонтан настольный

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

#### Характеристики:







**Материал:** полистоун

#### GANF-03 / 60043459 Фонтан настольный

Гном Лесник

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

#### Характеристики:









**Материал:** полистоун

#### GANF-02 / 60043458 Фонтан настольный

Гном Хозяин

Если в собственном доме или квартире вы желаете обустроить уютный уголок - обратите внимание на настольный фонтан. Его журчание производит ощутимый релаксационный эффект, успокаивая и расслабляя.

#### Характеристики:









**Материал:** полистоун

#### GWXF02930 / 60008227 Фонтан садовый

Чаша

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего заго-родного дома, коттеджа или дачи с минималь-ными затратами сил и средств.

#### Характеристики:







Материал: полистоун

#### GWXF02933 / 60008233 Фонтан садовый

Кувшин

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего заго-родного дома, коттеджа или дачи с минималь-ными затратами сил и средств.

#### Характеристики:







#### GA-03446 / 50032434 Фонтан садовый

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего заго-родного дома, коттеджа или дачи с минималь-ными затратами сил и средств.

#### Характеристики:







Материал: полистоун



#### GANF-09 / **50057670** Фонтан садовый

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего заго-родного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

#### Характеристики:







#### **Материал:** полистоун

#### GWXF02400-S / 60008226 Фонтан садовый

Лесной дом

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего заго-родного дома, коттеджа или дачи с минималь-ными затратами сил и средств.

#### Характеристики:







**Материал:** полистоун

#### GA-02296 / 50032435 Фонтан садовый

Птичница

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего заго-родного дома, коттеджа или дачи с минималь-ными затратами сил и средств.













Материал: полистоун

#### GAUF-02 / 50043462 Фонтан садовый

Гном с лейкой 56 см

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего заго-родного дома, коттеджа или дачи с минималь-ными затратами сил и средств.

#### Характеристики:







Материал: полистоун

#### GAUF-01 / 50043460 Фонтан садовый Гном с лейкой 60 см

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего заго-родного дома, коттедна или дачи с минималь-ными затратами сил и средств.

#### Характеристики:









Материал: полистоун

#### GWXF02637 / 50008232 Фонтан садовый

Водопад

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего заго-родного дома, коттеджа или дачи с минималь-ными затратами сил и средств.

#### Характеристики:









Материал: полистоун

#### GAUF-03 / **50043463** Фонтан садовый

с лейкой Дача

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего заго-родного дома, коттеджа или дачи с минималь-ными затратами сил и средств.

#### Характеристики:









Материал: полистоун

#### GANF-07 / **50057668** Фонтан садовый

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего заго-родного дома, коттеджа или дачи с минималь-ными затратами сил и средств.

#### Характеристики:











#### GA-02490 / 60032431 Фонтан садовый

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего заго-родного дома, коттеджа или дачи с минималь-ными затратами сил и средств.

#### Характеристики:







#### GANF-05 / **50057666** Фонтан садовый

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего заго-родного дома, коттеджа или дачи с минималь-ными затратами сил и средств.

#### Характеристики:









Материал:

#### GANF-06 / **50057667** Фонтан садовый

Друзья

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего заго-родного дома, коттеджа или дачи с минималь-ными затратами сил и средств.

#### Характеристики:









GANF-08 Б0057669

#### Фонтан садовый

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.







Материал: полистоун



GAPF-01 Б0057671



**Материал:** ABS-пластик

#### Фонтан садовый

плавающий, на солнечной батарее

Садовые фонтаны - отличное решение, если Вы хотите украсить ландшафт участка своего загородного дома, коттеджа или дачи с минимальными затратами сил и средств.

#### Характеристики:







#### Насосы для фонтана

Мощность – до 55 Вт. Производительность – 3000 литров в час. Новые модели работают от встроенной солнечной батареи.





#### GANF01-01 / 60031967 Насос для фонтана с насадками

Насосы для фонтана многофункциональны и могут использоваться для: циркуляции воды в бассейнах с морскими

фильтрации, очистки и подачи воды в декора-

фильтрации, очистки и подачи воды в декоративных водоемах работы фонтанов в закрытых помещениях и на открытом воздухе подключения к различным фонтанным фигурам подключения к внешним фильтрам создания ручья или водопада и т.п. в качестве фонтана с различными насадками (входящие в комплект фонтанные насадки легко собираются и могут создавать различные варианты водного рисунка).

**Мощность:** 16 В

Производительность max: 1000 л/ч

Характеристики:







#### GANF01-02 / **50031968** Насос для фонтана с насадками

Насосы для фонтана многофункциональны и могут использоваться для: циркуляции воды в бассейнах с морскими обитателями

обитателями фильтрации, очистки и подачи воды в декоративных водоемах работы фонтанов в закрытых помещениях и на открытом воздухе подключения к различным фонтанным фигурам подключения к внешним фильтрам создания ручья или водопада и т.п. в качестве фонтана с различными насадками (входящие в комплект фонтанные насадки легко собираются и могут создавать различные варианты водного рисунка).

**Мощность:** 35 В

Производительность max: 2000 л/ч

Характеристики:







#### GANF01-03 / 50031969 Насос для фонтана с насадками

Насосы для фонтана многофункциональны и могут использоваться для: циркуляции воды в бассейнах с морскими

фильтрации, очистки и подачи воды в декора-

фильтрации, очистки и подачи воды в декоративных водоемах работы фонтанов в закрытых помещениях и на открытом воздухе подключения к различным фонтанным фигурам подключения к внешним фильтрам создания ручья или водопада и т.п. в качестве фонтана с различными насадками (входящие в комплект фонтанные насадки легко собираются и могут создавать различные варианты водного рисунка).

**Мощность:** 55 В

Производительность max: 3000 л/ч













#### Аксессуары для ухода за садом

Сделают рутинную работу в саду приятной, в разы ускорят процессы и сохранят здоровье садовода.



#### GANR010-02 / 50038603 Инструмент для рассады

Набор состоит из лункообразователя и видера. Набор идеален для выращивания рассады и проведения пикировки рассады растений в домашних условиях.

Характеристики:





Материал: Пластик



#### GADS010-03 / 50038604 Дозатор семян

Дозатор применяется для дозирования посева семян (от 1 до 10 мм). Дозатор равномерно распределяет семена и позволяет осуществлять точечную высадку семян различного диаметра.

Характеристики:



Материал: Пластик





#### GALK012-04 / **50038605** Лункообразователь

Конус посадочный предназначен для формирования лунок разной глубины при пересадке растений в грунт и посадки семян.

Характеристики:







Материал: Пластик

Материал:

вспененный

полиэтилен





#### GAST04-06 / 50038607 Стул-подколенник

Стул идеально подходит для использования во время работ в саду, на огороде или выполнения других домашних дел, где требуется подставка под колени, она же защищает колени от грязи, а мягкая обивка обеспечивает комфорт.

Характеристики:





Материал: металл, вспененный полиэтилен



#### GAPS048-08 / 50038609 Подколенник

Подколенник Green Apple предназначен для работы в саду и огороде. Может быть исполь-зован для отдыха во время работы в виде сиденья. Предохраняет от холода и сырости, не пропускает влагу.

Характеристики:







# GAPS024-07 / 50038608

## Подколенники

Подколенники Grenn Apple предназначены для защиты коленей при работе в саду и огороде. Снабжены эластичной резинкой на липучке, что обеспечивает надежную фиксацию. Предохра-няет от холода и сырости, не пропускает влагу.

Характеристики:











#### GAPM014-09 / 50038610 Садовые перчатки мужские

Перчатки садовые Green Apple предназначены для работ в саду и огороде. Область ладоней и пальцев покрыта противоскользящим, водоотталкивающим латексным покрытием, которое защищает от грязи и влаги. Удобны и комфортны в использовании.

Характеристики:





#### GAPK024-10 / 50038611 Перчатки садовые с когтем

Перчатки Green Apple садовые с когтями предназначены для быстрой и простой обработки почвы, прополки и выполнения ряда других дел в саду и огороде. Особенностью являются накладки из пластика, которые имитируют большие ногти. Они позволяют работать на приусадебном участке, не портя маникюра, не ломая своих ногтей и не повреждая пальцев.

Характеристики:





Материал: латекс, текстиль



Материал: латекс, текстиль



#### Заборчики садовые

Изготовлены из прочного ABS-пластика. Легко устанавливаются в грунт, хорошо держат форму. Сохраняют свой эстетичный внешний вид и прочность конструкции при многолетнем применении на открытом воздухе.



GAZS-5026 / 60049877 Заборчик садовый "Винтаж"

Заборчик используется для декоративного ограждения клумб и грядок

Характеристики:

Материал: ABS-пластик





Материал: ABS-пластик

GAZS-6133 / 60049878 Заборчик садовый "Фигурный"

Заборчик используется для декоративного ограждения клумб и грядок

Характеристики:





#### Аксессуары для подвязки растений

Простой и недорогой способ упорядочить посадки, организовать растениям комфортные условия для роста и развития.

1/4



GPCR-1 / 50008301 Кольцо фиксатор с застежкой


Кольца используются для подвязки хрупких растений, легко гнется и не травмирует. Применяется для закрепления растений на опоре, предотвращая повреждения и стимулируя правильный рост.

Характеристики:



1/100





Кольца используются для подвязки хрупких растений, легко гнется и не травмирует. Применяется для закрепления растений на опоре, предотвращая повреждения и стимулируя правильный рост.

Характеристики:







GPCR-2 / 50008302

#### Кольцо фиксатор цепочка

Кольца используются для подвязки хрупких растений, легко гнется и не травмирует. При-меняется для закрепления растений на опоре, предотвращая повреждения и стимулируя правильный рост.

Характеристики:



Материал:





#### GTT-27 / 50008304 Лента для подвязки

(3 шт. х 3 м.)

Лента для подвязки используется для подвязывания растений, деревьев и кустарников. Лента имеет достаточную ширину, поэтому она не порежет нежные стебли растений.

Характеристики:







**Материал:** поливинилхлорид

GA3007

GA3008

GA3009

Материал:





GAPM048-01 / 50038602 Проволока для подвязки 3мм×10м

Характеристики:





GPT-27 / 50008178 Лента для подвязки

12мм×40м)

Лента для подвязки используется для подвязывания растений, деревьев и кустарников. Лента имеет достаточную ширину, поэтому она не порежет нежные стебли растений.

Характеристики:





GTT-25 GTT-26

Материал: Металл, пластик

**Б0008179** 17 см (100 шт.) **Подвязка Б0008180** 13 см (100 шт.)

регулируемая

Подвязка регулируемая универсальна, легко подгоняется под нужный размер.



Материал: полиэтилен



**Б0032274** 12 см **Б0032272** 15 см **50032275** 20 cm

Подвязка для растений





Проволока для подвязки садовых и домашних растений, помидор и огурцов в теплицах, букетов и веников, кустов, мешков, шлангов, скрутки мешков, шлані ов, скрутки проводов и для других хозяйственных нужд. Легко гнётся, хорошая фиксация, мягкая оболочка, не повреждает растения,



#### Поддержки и сети для растений

Поддержки изготовлены из металла, покрытого пластиком, либо из бамбука. Спиральные поддержки для небольших растений, высокие декоративные поддержки для цветов и кустарников, опоры для томатов и вьющихся растений. Сети для вертикального выращивания, защиты посадок от птиц, а пруда – от мусора.



#### GTSK-1 / **5**0008340 Распорка для деревьев (набор)

Молодое дерево часто нуждается в дополни-тельной опоре и поддержке. Чтобы помочь саженцу преодолеть определенный барьер роста, лучше всего использовать распорку для

Характеристики:



Материал: полиэтилен,, сталь



GPN-2 GTST-1

**Б0008298** 10,5 см **Б0008299** 12 см **Б0008300** 27 см

Колышки садовые

Колышки предназначены для: крепления для: крепления георешетки при установке (растяжке), проведения разметки в процессе выполнения посадочных работ, крепления растяжки тентов, теплиц. Подходят для крепления бордюрной пенты



GYS-2 Б0008287 GYS-3 **Б0008288** 1,8м



Колышки садовые

Садовые колышки можно использовать для можно использовать дл. проведения разметки в процессе выполнения посадочных работ, крепления растяжки тентов, теплиц и т.п. аналогично опорам для растяжки защитных сеток от птиц и сеток для вьющихся растений.

> Материал: полиэтилен








GFPN12-25 **Б0008294** 2×5м GFPN12-45 **Б0008295** 4×5м

Сеть садовая

GGN-1 GGN-3 **Б0008289** 0,9×1,8м **Б0008290** 1,8×2,7м Сеть садовая для вьющихся



Сеть садовая позволяет сеть садован позволнет по-новому посмотреть на выращивание однолетних культур, особенно таких овощей как огурцы, горох, фасоль и даже кабачки. Вертикальный метод выращивания овощей в открытом грунте значительно расширяет возможности возделывания подобных культур.



Материал: полиэтилен



Сеть для вьющихся растений позволяет по-новому посмотреть на выращивание однолетних культур, особенно таких овощей как огурцы, горох, фасоль и даже кабачки. Вертикальный метод выращивания метод выращивания овощей в открытом грунте значительно расширяет возможности возделывания подобных культур.



Материал: полиэтилен

GBN10-25 GBN10-45

**Б0008296** 2×5м Б0008297 4×5м Сеть садовая защита от птиц

Сеть для вьющихся растений позволяет по-новому посмотреть на выращивание однолетних культур, особенно таких овощей как огурцы, овощей как огурцы, горох, фасоль и даже кабачки. Вертикальный метод выращивания овощей в открытом грунте значительно расширяет возможности возделывания подобных культур.



Материал: полиэтилен GFN20-25 GFN20-45 GFN20-65

**Б0008291** 2×5м **Б0008292** 4×5м **Б0008293** 6×5м







Сети для пруда помогут Вам сохранить садовый пруд чистым, когда с деревьев опадает листва. Листья и мелкие веточки Листъя и мелкие веточки загрязнятот воду и быстро формируют слой грязи на дне пруда. В этом слое в зимние месяцы может образовываться токсичный газ, вредный для рыб. К сети для пруда прилагаются проучные прилагаются прочные колышки, позволяющие натянуть и закрепить сеть



Материал: полиэтилен



**Б0008346** 55 см (3 шт.) GSS550 **Б0008282** 75 см (3 шт.) GSS750 **GSS1000 Б0008283** 100 см (3 шт.)

#### Спиральная поддержка

Опора-спираль используется для поддержки как садовых, так и комнатных растений. Благодаря своей опоралевидной форме опора обеспечивает поддержку без подвязывания растения.



Материал: полиэтилен, сталь GSR-8-120 **Б0008284** 120 см **Б0008285** 150 см GSR-8-150 GSR-8-180 **Б0008286** 180 см

#### Спиральная поддержка

Опора-спираль используется для используется для поддержки как садовых, так и комнатных растений. Благодаря своей спиралевидной форме опора обеспечивает поддержку без подвязывания растения.



Материал: полиэтилен, сталь

GAFS60 GAFS75 GAFS90

GFS-3-45

GFS-3-60

GFS-3-75

**Б0032267** 60 см **Б0032268** 75 см **Б0032269** 90 см

**Б0008275** 45 см

**Б0008276** 75 см

**Б0008277** 90 см

mmmmm

#### Декоративная поддержка для цветов

Поддержка декоративная для цветов используется в качестве опоры для садовых и комнатных растений. Благодаря растении. Благодаря пластиковому покрытию она не подвержена воздействию окружающей среды. За счет зеленого цвета поддержка не отвлекает на себя внимание от цветка или кустарника.



1/50

Материал: полиэтилен, сталь GAFS-3-14 GAFS-3-18 **Б0032270** 28 см Ø14 см **Б0032271** 29 см Ø14 см

mmmmm

#### Декоративная поддержка для цветов

Поддержка декоративная для цветов используется в качестве опоры для садовых и комнатных растений. Благодаря растении. Благодаря пластиковому покрытию она не подвержена воздействию окружающей среды. За счет зеленого цвета поддержка не отвлекает на себя внимание от цветка или кустарника



Материал: полиэтилен, сталь

#### Поддержка для цветов 3 кольца

Поддержка для цветов состоит из 3-х колец и используется в качестве опоры для садовых и комнатных растений. Благодаря пластиковому одаря пластиковому покрытию она не подвержена воздействию окружающей среды. За счет зеленого цвета поддержка не отвлекает на себя внимание от цветка или кустарника.



Материал: полиэтилен, сталь GFS-4-90 GFS-4-120

**Б0008278** 90 см **Б0008279** 120 см



#### Поддержка для цветов 4 кольца

Поддержка для цветов состоит из 3-х колец и используется в качестве опоры для садовых и комнатных растений. Благодаря пластиковому рлагодаря пластиковому покрытию она не подвержена воздействию окружающей среды. За счет зеленого цвета поддержка не отвлекает на себя внимание от цветка или кустарника.



Материал:

полиэтилен, сталь

GTC-4 **Б0008271** 1,2 м Б0008272 GTC-5 1,5 м Б0008273 1.8 м GTC-6 GTCN-24-06 Б0008177 1,2 м **Б0008274** 1,5 м GTCN-24-07 GTCN-24-08 **Б0008176** 1,8 м



#### Опора для томатов

Опора идеально подходит как для томатов, так и для вьющихся растений, удобна в использовании и хранении, предназначена для длительного использования.



Материал: полиэтилен, сталь



GTCY-1

GTCY-2

**Б0008269** 0,9x1,2 м **Б0008270** 0,9x1,5 м

# Опора идеально подходит как для томатов, так и для вьющихся растений, удобна в использовании и хранении, предназначена для длительного использования. Материал: 1/24

Опора для

томатов

с сеткой



полиэтилен, сталь

GLSCL-1 **Б0008305** 0,6 x 1,8 м GLSCL-2 **Б0008306** 0,9 x 1,8 м GLSCL-6 **Б0008307** 1,8 x 2,1 м



#### Комплект для вьющихся растений сборный

Комплект для вьющихся растений служит идеальной опорой для вертикальной поддержки вьющихся растений. Легко крепится к вертикальной опорной конструкции и используется для выращивания декоративных культур: плетистых роз, плюща, ясматиссты и пр. С его клематисов и пр. С его помощью можно легко помощью можно легко задекорировать стены и ограды.



Материал:

полиэтилен, сталь



GBS-8-75 **Б0008330** 75 см Ø8 мм GBS-8-90 Б0008331 90 см Ø8 мм GBS-8-120 Б0010278 120 см Ø8 мм GBS-8-150 Б0008333 150 см Ø8 мм Б0008334 180 см Ø8 мм GBS-8-180 75 см Ø10 мм GBS-10-75 Б0008335 GBS-10-90 **Б0008336** 90 см Ø10 мм GBS-10-120 Б0008337 120 см Ø10 мм GBS-10-150 Б0008338 150 см Ø10 мм GBS-10-180 **Б0008339** 180 см Ø10 мм

#### Поддержка бамбуковая

Опора используется для поддержки как садовых так и комнатных садовых так и комнатных растений. Изготовлена из экологически чистого материала устойчивого к перепадам температуры. Не расслаивается, не выгорает на солнце, не боится влаги. Изготовалена из натуральных стеблей бамбука.




Материал: бамбук

GACB-8-75 **50035009** 75 см Ø8 мм GACB-8-90 Б0035010 90 см Ø8 мм GACB-8-120 Б0035015 120 см Ø8 мм **GACB-8-150** Б0035016 150 см Ø8 мм Б0035017 180 см Ø8 мм GACB-8-180 GACB-11-120 50035011 120 см Ø11 мм GACB-11-150 **50035012** 150 см Ø11 мм GACB-16-150 50035013 150 cm Ø16 mm

#### Поддержка бамбук в пластике

Поддержка изготовлена из бамбука, покрытого пластиком. Широко пластиком. широко используются для поддержки декоративных садовых и комнатных растений. Так-же применяется для поддержки вьющихся растений в парниках.



Б0010271

Б0010291

Б0010274

Б0010276

GCSB-11-150 50010289 150 cm Ø11 mm

GCSB-11-180 50010290 180 cm Ø11 mm

**Б0010270** 60 см Ø8 мм

**Б0010272** 90 см Ø8 мм

**Б0010275** 180 см Ø8 мм

**Б0010277** 90 см Ø11 мм

75 см Ø8 мм

120 см Ø8 мм

150 см Ø8 мм

75 см Ø11 мм

120 см Ø11 мм

GCSB-8-60

GCSB-8-75

GCSB-8-90

GCSB-8-120

GCSB-8-150

GCSB-8-180

GCSB-11-75

GCSB-11-90

GCSB-11-120 50010288





75 см Ø8 мм 90 см Ø8 мм 120 см Ø8 мм 150 см Ø8 мм GCSP-8-180 180 см Ø8 мм GCSP-11-75 Б0010286 75 см Ø11 мм GCSP-11-90 Б0010287 90 см Ø11 мм GCSP-11-120 50010273 120 см Ø11 мм GCSP-11-150 50010315 150 см Ø11 мм GCSP-11-180 50010279 180 cm Ø11 mm

#### Поддержка металл в пластике

Поддержка изготовлена из металла, покрытого пластиком. Широко используются для поддержки декоративных садовых и комнатных растений. Также применяется для поддержки вьющихся растений в парниках.



Материал:

полиэтилен, сталь



#### Поддержка металл в пластике стиль бамбук

Поддержка изготовлена из металла, покрытого пластиком. Широко используются для поддержки декоративных садовых и комнатных растений. Также применяется для поддержки вьющихся растений в парниках.



Материал: полиэтилен, сталь









Материал: полиэстр

#### GBN001 / 50032057 Москитная сетка

с крепежной лентой для окон

Москитная сетка:

- идеально подходит для любых типов окон и дверей; - легко устанавливается и также легко снима-

- не требуется гвоздей при установке. САМОКЛЕЯЩАЯСЯ КРЕПЕЖНАЯ ЛЕНТА:

- прозрачная устойчива к УФ лучам при снятии сетки не оставляет следов клея бережная фиксация сетки

Характеристики:







Материал:



#### GBN002 / 50032058

#### Москитная сетка

с крепежной лентой для окон

- Москитная сетка: идеально подходит для любых типов окон и
- дверей; легко устанавливается и также легко снима-
- легко устанавливается и также легко с-ется; компактна (не требует много места для хранения); при загрязнении легко стирается;
- не требуется гвоздей при установке. САМОКЛЕЯЩАЯСЯ КРЕПЕЖНАЯ ЛЕНТА:

1/24

GBN007 / **50032054** 

магнитная для дверей

Москитная сетка

- прозрачная устойчива к УФ лучам при снятии сетки не оставляет следов клея бережная фиксация сетки

Характеристики:







Материал: полиэстр



#### Москитная сетка

с крепежной лентой для дверей

Магнитная москитная сетка на дверь имеют ряд преимуществ: они надежно защитят вас от комаров, мух и других насекомых; не дадут проникать тополиному пуху в ваше жилище; монтировать и демонтировать антимоскитные занавески весьма легко, нужно только закрепить двусторонний скотч на косяке или прикрепить всю конструкцию специальными скрепками.

Характеристики:







Материал: полиэстр





# Магнитная москитная сетка на дверь имеют ряд преимуществ: они надежно защитят вас от комаров, мух и других насекомых; не дадут проникать тополиному пуху в ваше жилище; монтировать и демонтировать антимоскит-ные занавески весьма легко, нужно только закрепить двусторонний скотч на косяке или прикрепить всю конструкцию специальными скрепками. Характеристики:









#### GBN004 / **50032055**

#### Москитная сетка

магнитная с регулировкой размеров для

Магнитная москитная сетка на дверь имеют ряд преимуществ: они надежно защитят вас от комаров, мух и других насекомых; не дадут проникать тополиному пуху в ваше жилище; монтировать о демонтировать антимоскитные занавески весьма легко, нужно только закрепить двусторонний скотч на косяке или прикрепить всю конструкцию специальными скоепками.

Характеристики:









Материал:



GARPK-01 / **50062425** 

#### Отпугиватель кротов/змей

зуммер

Отпугиватель кротов и змей работает на принципе низкочастотных колебаний. Создает для кротов и змей неблагоприятную среду для существования, вследствие чего они покидают некомфортную для них зону.

Характеристики:











GARPK-02 / 50062409

#### Отпугиватель кротов/змей

зуммер на солнечной батарее

Отпугиватель кротов и змей работает на принципе низкочастотных колебаний. Создает для кротов и змей неблагоприятную среду для существования, вследствие чего они покидают некомфортную для них зону.

Характеристики:









Материал:









#### Противомоскитные светильники для использования внутри помещений

Привлечённые UV-светом насекомые засасываются в вентиляторный блок. В комплекте кисточка для очистки ловушки.



#### ERAMF-07 / **60044334**

#### Противомоскитный светильник

Противомоскитный светильник ЭРА имеет два режима работы: 1. Противомоскитный режим. Светильник имеет встроенный ультрафиолетовый светодиод, который привлекает летающих насекомых, встроенный вентилятор затягивает их в отсек внутри

2. Режим освещения. В режиме освещения светильник может работать в трех вариантах: светильник, ночник, аварийный режим (мигающий свет)

Противомоскитный светильник ЭРА предназначен для защиты от комаров в ночное время, а так же для освещения пространства дома.

- Яркость светового потока составляет 70 lm
- Работает от USB-кабеля
- Предназначен для работы внутри помещений









#### ERAMF-03 / **50038600**

#### Противомоскитная ультрафиолетовая лампа (розовый)

Лампа имеет встроенный ультрафиолетовый светодиод, который привлекает летающих насекомых, встроенный вентилятор затягивает их в отсек внутри лампы. Работает от сети.









#### ERAMF-04 / **50038601** Противомоскитная ультрафиолетовая лампа(голубой)

Лампа имеет встроенный ультрафиолетовый светодиод, который привлекает летающих насекомых, встроенный вентилятор затягивает их в отсек внутри лампы. Работает от сети.





#### ERAMF-02 / **50038599**

#### Противомоскитная ультрафиолетовая лампа

Лампа имеет встроенный ультрафиолетовый светодиод, который привлекает летающих насекомых, встроенный вентилятор затягивает их в отсек внутри лампы. Работает от сети.









#### ERAMF-09 / **50044333**

#### Противомоскитная панель

Противомоскитная панель ЭРА служит прекрасной альтернативой химическим репеллентам. Ультрафиолетовый свет привлекает летающих насекомых к решетке, которые при соприкосновении с ней поражаются электрическим разрядом.

- Эффективная площадь работы панели 40 м².
- Предназначена для работы внутри помещений.
- Работает от сети







#### Противомоскитные светильники для загородного отдыха и путешествий

Привлечённые UV-светом насекомые обездвиживаются небольшим ударом электрического тока. Разряд минимален, для человека и животных безопасен и незаметен.





#### екамғ-01 / Б0038598 Противомоскитная аккумуляторная лампа

Лампа имеет два типа встроенных светодиодов: белые и ультрафиолетовые. Первые не оказывают никакого воздействия на насекомых и выполняют функцию уличной подсветки. А вот вторые привлекают летающих насекомых, которые, подлетев к прибору, затем соприкасаются с решёткой и получают удар током.









#### ERAMF-05 / **60043785**

### Противомоскитный фонарь на батарейках

Противомоскитный фонарь имеет два режима работы:

1. Противомоскитный режим. Ультрафиолетовый свет привлекает летающих насекомых к решетке, которые при соприкосновении с ней поражаются электрическим разрядом.

2. Режим освещения. В режиме освещения фонарь может работать в трех вариантах: светильник (боковые панели), фонарь (фронтальный свет), комбинированный.

Противомоскитный фонарь ЭРА предназначен для защиты от комаров в ночное время, при проведении походов и отдыха на природе, а так же для освещения пространства.







#### ERAMF-06 / **50043784**

### Противомоскитный светильник на батарейках

Противомоскитный светильник ЗРА имеет два режима работы:
1. Противомоскитный режим. Ультрафиолетовый свет привлекает летающих насекомых к решетке, которые при соприкосновении с ней поражаются электрическим разрядом.
2. Режим освещения. В режиме освещения фонарь может работать в трех вариантах: светильник (боковые панели), фонарь (фронтальный свет), комбинированный.
Противомоскитный светильник ЗРА предназначен для защиты от комаров в ночное время, при проведении походов и отдыха на природе, а так же для освещения пространства в палатках и летних домиках.









#### ERAMF-08 / **60044332**

# Противомоскитный кемпинговый фонарь аккум. с солн. бат.

Противомоскитный кемпинговый фонарь ЭРА имеет два режима работы:

- 1. Противомоскитный режим. Ультрафиолетовый свет привлекает летающих насекомых к решетке, которые при соприкосновении с ней поражаются электрическим разрядом. 2. Режим освещения
- Противомоскитный кемпинговый фонарь ЭРА предназначен для защиты от комаров в ночное время, при проведении походов и отдыха на природе, а так же для освещения пространства в палатках и летних домиках.
- Фонарь имеет встроенный аккумулятор с емкостью 1800 мАч - Заряжается как при помощи USB - кабеля, так и от солнечной
- заряжается как при помощи озы кабеля, так и от солнечно батареи









#### Фасадные светильники

Лёгкий и быстрый монтаж на фасад здания. Выполняют декоративные и практические функции. Подчёркивают фактуру материалов фасада, архитектурные особенности, поддерживают стиль построек – от восточного до хай-тек. Дополняют общее вечернее освещение придомовой территории, подсвечивают номерные знаки, организуют световое оформление веранд и беседок.





#### ERAFS024-38 / Б0044251 Фасадная подсветка Хром настенная

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.





#### st-pt8-мnт1 / 50018819 Садовый светильник на солнечной батарее

Светильник для крепления на стену на солнечной батарее, с выключателем. Белый цвет свечения. 2 белых светодиода. Крепежные элементы в комплекте.





#### ERAFS012-03 / Б0057594 Фасадная подсветка на солнечной батарее Статус

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д.









#### екаfs012-09 / Б0057596 Фасадная подсветка Факел на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д.





#### ERAFS012-04 / Б0057595 Фасадная подсветка на солнечной батарее Элегант

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д













#### ERAFS024-02 / **60057592**

#### Фасадная подсветка Практик

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.









#### ERAFS012-07 / 60057593

### Фасадная подсветка Эра на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.









#### ERAFS024-01 / 60057591

#### Фасадная подсветка Лепестки

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.










#### ERAFS012-11 / **60057598**

### Фасадная подсветка Кружево на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.









#### ERAFS012-08 / **60057597**

### Фасадная подсветка Звезда 8 режимов на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.



































#### ERAFS064-04 / Б0044244 Фасадный светильник с датчиком движения на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с датчиком движения имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией.



#### ERAFS100-04 / 60045270

#### Фасадный светильник с датчиком движения и 4-мя плоскостями освещения на солнечной батарее, 300 lm

Фасадный светильник с четырьмя плоскостями освещения на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 3 м.



#### ERAFS048-08 / 50044248

#### Прожектор с датчиком движения на солнечной батарее

Фасадный светильник с датчиком движения на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) – при появлении движения в радмусе 5 м.



#### ERAFS024-07 / 50044247

# Прожектор с датчиком движения с выносной солнечной батареей

Фасадный светильник на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м.



#### ERAFS020-41 / 60044489

# Фасадный светильник с двумя световыми панелями на солнечной батарее, 180 lm

Фасадный светильник с двумя световыми панелями на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м.



#### ERAFS012-05 / **60057601**

#### Фасадный светильник на солнечной батарее, с датчиком движения, 550 lm

Фасадный светильник с тремя секциями освещения со светодиодами СОВ на солнечной батарее с датчиком движения имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 3 м.



#### ERAFS020-42 / 50044490

#### Фасадный светильник с двумя световыми панелями с выносной солнечной батареей, 600 lm

Фасадный светильник с выносной батареей с двумя световыми панелями на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м.











#### ERAFS024-39 / 50044253

### Фасадная подсветка Кристалл на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.







#### ERAFS012-15 / Б0062402 Фасадный светильник на солнечной батарее Кракле

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.







#### ERFS012-26 / **50044252**

### Фасадный светильник Хром на солнечной батарее

Фасадный светильник с датчиком движения на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий [более яркий] - при появлении движения в радиусе 3-5 м.







#### ERAFS050-43 / **60044491**

#### Фасадная подсветка Призма с датчиком движения, 25 lm

Фасадный светильник с двумя световыми панелями на солнечной батарее с датчиком движения имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 3 м.







#### ERAFS024-40 / **50044254**

### Фасадная подсветка Сталь на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее с предназначен для подсветки домов, террас, ступенек, беседок, гаражей и т.д.







#### ERAFS08-36 / **60044250**

# Фасадный светильник Фонарь 2 режима (огонь, холодный свет) на солнечной батарее

Фасадный светильник с двумя цветовыми режимами на солнечной батарее предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два цвета свечения: белый и эффект пламени.







#### ERASF22-38 / **50053388**

### Садовый светильник Ретро на солнечной батарее

Фасадный светильник на солнечной батарее предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д.











# ERAFS024-05 / Б0044245 Подвесной светильник с датчиком движения, на солнечной батарее

Фасадный светильник с датчиком движения на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д. Имеет два режима свечения: статический и рабочий. Статический режим начинает функционировать при наступлении темноты, рабочий (более яркий) - при появлении движения в радиусе 5 м.







#### ERAFS024-06 / Б0044246 Подвесной светильник с лазерной проекцией красные точки на солнечной батарее

Фасадный светильник с лазерным проектором на солнечной батарее с датчиком движения предназначен для подсветки домов, террас, беседок, гаражей и т.д.







#### ERAFS048-09 / **50044249**

Номер дома с подсветкой на солнечной батарее. Номенклатура: цифры от 0 до 9 в двух экземплярах, и весь русский алфавит

Указатель номера дома с подсветкой на солнечной батарее идеальное решение для определения вашего строения в ночное время.







#### ERASF22-40 / **50053390**

Садовый светильник Номер дома 2, на солнечной батарее. Номенклатура: цифры от 0 до 9 в двух экземплярах, и весь русский алфавит

Указатель номера дома с подсветкой на солнечной батарее идеальное решение для определения вашего строения в ночное время









#### ERAFS012-10 / 60057600

# Фасадный светильник Камера на солнечной батарее с датчиком движения

Фасадный светильник Камера на солнечной батарее, с датчиком движения. Предназначен для подсветки домов, террас, гаражей, беседок. Муляж камеры предостережет от проникновения нежелательных гостей.





#### Декоративное освещение на солнечных батареях

Эффектный световой декор для оформления садовых дорожек и террас, газонов и лужаек, клумб и альпийских горок, деревьев и кустарников, беседок и веранд.

#### Грунтовые светильники

В народе получили название светильники-«втыкашки» за быструю и простую установку в грунт благодаря заострённой стойке. Изготовлены из прочных материалов, устойчивых к влаге и перепадам температур.







SL-PL30 / 50018974

#### Садовый светильник на солнечной батарее, 30 см

Бюджетная модель садового светильника классической формы. Белый светодиод.

Малая высота позволяет подчеркнуть красивые блики, идущие от

Поставляется в промоупаковке по 24 штуки.



IP44







SL-PL30-CLR / **50032593** 

#### Садовый светильник на солнечной батарее, 32 см

Бюджетная модель садового светильника классической формы. Белый светодиод. Малая высота позволяет подчеркнуть красивые блики, идущие от

плафона. Поставляется в промоупаковке по 24 штуки в трех цветах:

- насыщенный зеленый
- · оранжевый · белый

Цвета подобраны так, чтобы светильник был хорошо заметен днем в **ЭМЛЯ. 930 р. ВРР Р**ЛИ **БЛОЗ 250 У Д**орожке.

#### Садовый светильник на солнечной батарее, 32 см

Стальной более представительный аналог бюджетная модели садового светильника классической формы. Белый светодиод. Оригинальное "медное" покрытие. Поставляется в промоупаковке по 24 штуки.















#### ERASF22-47 / **50057653**

#### Садовый светильник Радуга на солнечной батарее, 32 см

Светильник-втыкашка Радуга, основание - пластик. RGB светодиод. Очень эффектно выглядит в темноте - светильник плавно меняет цвет, создавая красивые блики на освещаемой поверхности.









#### SL-PL33-CRAC / 50018818

#### Садовый светильник на солнечной батарее, 33 см

Диаметр стеклянного шарика 5,5 см. Основание - пластик. RGB светодиод. Поставляется в промоупаковке по 12 шт.







#### ERASF23-15 / **60062363**

#### Садовый светильник Капля, на солнечной батарее, холодный белый, 33 см

Классическая и элегантная модель садового светильника. Мягкое свечение с эффектом горящего пламени послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб









#### ERASF23-12 / **50062361**

#### Садовый светильник Космос на солнечной батарее, высота 75 см

Светильник в виде шара на ножке. Эффектноо будет выглядеть вдоль дорожек, создаст волшебную атмосферу на участке.











#### st-pt42-втf / 50007508 Садовый светильник на солнечной батарее Порхающая бабочка, 42 см

Не имеет светящегося элемента, т.к. основной элемент конструкции - это цветная бабочка на тонкой проволоке, эффектно "порхающая" вокруг основания.









#### st-pl31 / 60007507 Садовый светильник на солнечной батарее, 31 см

Классическая пластиковая модель садового светильника. Рифленое стекло плафона обеспечивает оригинальное свечение и красивые блики на освещаемой поверхности. Соотношение привлекательного дизайна и скромной цены обеспечивает стабильный спрос от сезона к сезону.









#### st-pt42-DMD / 60007511 Садовый светильник на солнечной батарее, 42 см

Пластиковый светильник оригинальной формы с вынесенной в сторону рифленым прозрачным плафоном в форме бриллианта. Благодаря такой форме свет распространяется вниз. Сверхъяркий SMD светодиод 0,5Вт обеспечивает значительно более высокий по сравнению с обычными светодиодами световой поток.









#### ERAPR024-01 / **50038500**

### Садовый проектор на солнечной батарее, 34 см

Садовый лазерный проектор предназначен для наружной ночной декоративной подсветки. Это отличный выбор, чтобы украсить дом и сад. Имеет два режима свечения - постоянный и мигающий. Цвет проекционных точек красный.







#### ERAUF012-11 / Б0044220 Садовый светильник на солнечной батарее

Садовый сетильник предназначен для наружной ночной подсветки. Это отличный выбор, чтобы подсветить фасад дома и приусадебный участок.







#### ERASP024-10 / Б0044219 Садовый светильник на солнечной батарее

Садовый сетильник предназначен для наружной ночной подсветки. Это отличный выбор, чтобы подсветить фасад дома и приусадебный участок.









#### SL-PL20-CUB / Б0016247 Садовый светильник на солнечной батарее, 20 см

Светильник кубической формы с плафоном из прозрачного рифленого пластика. Внутри цветной переливающийся светодиод.

Очень эффектно выглядит в темноте - светильник плавно меняет цвет, создавая красивые блики на освещаемой поверхности.













#### ERASS12-03 / **60057652**

### Садовый светильник Лофт на солнечной батарее, 45 см

Садовый светильник на солнечной батарее можно использовать как декорацию в беседках, на терассах, а также при оформлении садовых дорожек и клумб.









#### ERASF22-50 / **60057650**

### Садовый светильник Соло на солнечной батарее, 22 см

Светильник в виде классического фонаря-столбика. Эффектноо будет выглядеть вдоль дорожек, создаст строгую атмосферу на









#### ERASS12-01 / **60057651**

### Садовый светильник Олимп на солнечной батарее, 40 см

Светильник в виде классического фонаря-столбика. Эффектноо будет выглядеть вдоль дорожек, создаст строгую атмосферу на участке.









#### ERASF23-16 / **50062364**

# Садовый светильник Стиль, на солнечной батарее, холодный белый, 70 см

Классическая и элегантная модель садового светильника. Мягкое свечение послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.









#### ERASF23-17 / **60062365**

# Садовый светильник Старт, на солнечной батарее, холодный белый, 70 см

Классическая и элегантная модель садового светильника. Мягкое свечение послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб. Светильник имеет два режима свечения - холодный белый и RGB.







#### ERASF23-14 / **50062362**

# Садовый светильник Ротанг, на солнечной батарее, высота 41 см, 4 шт.

Светильник в виде классического фонаря-столбика. Эффектноо будет выглядеть вдоль дорожек, создаст строгую атмосферу на участке.













#### SL-PL155-PST / **50007513**

### Садовый светильник на солнечной батарее, 155 см

Светильник в виде классического уличного фонаря высотой 1,5 метра, с двумя вариантами крепления светящегося элемента к столбу. Стойка из нескольких частей.

2 светодиода и дополнительный рассеиватель обеспечивают отличный уровень яркости.

Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные размеры в собранном виде.







#### ERASV01-01 / 60049551

### Садовый светильник на солнечной батарее, 150 см

Светильник в виде классического уличного фонаря высотой 1,5 метра, с двумя вариантами крепления светящегося элемента к столбу. Стойка из нескольких частей.

2 светодиода и дополнительный рассеиватель обеспечивают отличный уровень яркости.

Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные размеры в собранном виде.







#### ERASF23-28 / 50062366

### Садовый светильник Поэзия на солнечной батарее, 140 см

Светильник в виде классического уличного фонаря высотой 1,5 метра, с двумя вариантами крепления светящегося элемента к столбу. Стойка из нескольких частей.

2 светодиода и дополнительный рассеиватель обеспечивают отличный уровень яркости. Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные

Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные размеры в собранном виде.









#### ERAST040-08 / 60038502

### Садовый светильник на солнечной батарее, 13 см

Садовый светильник таблетку можно легко с помощью заостренной ножки разместить вдоль садовых дорожек и на газоне, также подойдет для подсветки ступенек.









#### ERAST024-01 / 60057662

### Садовая подсветка Таблетка на солнечной батарее, 12 см

Садовый светильник таблетку можно легко с помощью заостренной ножки разместить вдоль садовых дорожек и на газоне, также подойдет для подсветки ступенек.









#### ERATR024-02 / **50038503**

### Садовый светильник-градусник на солнечной батарее, 33 см

Садовый светильник-градусник на солнечной батарее хорошее решение для загородного дома и дачи.









#### ERASF012-30 / **60044238**

#### Садовый неоновый светильник Фламинго на солнечной батарее

Садовый неоновый светильник Фламинго на солнечной батарее создаст экзотическое настроение в вашем саду в вечернее и ночное время.









#### ERASF012-31 / **60044239**

### Садовый неоновый светильник Кактус на солнечной батарее

Садовый неоновый светильник Кактус на солнечной батарее создаст экзотическое настроение в вашем саду в вечернее и ночное время.











### ERASF020-33 / **50044241**

#### Садовый светильник Факел на солнечной батарее, 49,5 см

Садовый светильник Факел имитирует пламя. Можно использовать как декорацию в беседках, на терассах, а также при оформлении садовых дорожек и клумб.







#### ERASF012-34 / 50044242 Садовый светильник Факел на солнечной батарее, 50 см

Садовый светильник Факел имитирует пламя. Можно использовать как декорацию в беседках, на терассах, а также при оформлении садовых дорожек и клумб.







#### ERASF012-35 / 60044243 Садовый светильник Факел на солнечной батарее, 72 см

Садовый светильник Факел имитирует пламя. Можно использовать как декорацию в беседках, на терассах, а также при оформлении садовых дорожек и клумб.









#### ERASF22-24 / **50053382** Садовый светильник Факел

### бамбук, на солнечной батарее,

Светильник в виде Факела высотой 56 см., выполнена из бамбука. Мягкое свечение с эффектом горящего пламени послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб. Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные

размеры в собранном виде.







#### ERASF22-35 / **50053383**

#### Садовый светильник Факел стиль бамбук, на солнечной батарее, 90 см

Светильник в виде Факела высотой 90 см., выполнена в стиле бамбука. Мягкое свечение с эффектом горящего пламени послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб. Компактная эргономичная упаковка, несмотря на внушительные размеры в собранном виде.







#### ERASF22-37 / **60053380**

#### Садовый светильник Идеал, на солнечной батарее, 32 см

Классическая и элегантная модель садового светильника. Мягкое свечение с эффектом горящего пламени послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и













#### ERASF23-13 / **50062359**

# Садовый светильник Камыши, на солнечной батарее, 60 см, 5 шт.

Классическая и элегантная модель садового светильника. Мягкое свечение с эффектом горящего пламени послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб









#### ERASF22-19 / **60053379**

### Садовый светильник Лилия, на солнечной батарее, 75 см

Элегантная модель садового светильника, выполненная в виде цветка лилии. Мягкое свечение и оригинальный дизайн послужат прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.









#### ERASF22-60 / **50057655**

### Садовый светильник Сакура на солнечной батарее, 32 см

Элегантная модель садового светильника, выполненная в виде ветки сакуры. Мягкое разноцветное свечение и оригинальный дизайн послужат прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.









#### ERASF23-10 / **50062358**

### Садовый светильник Веер на солнечной батарее, 72 см

Элегантная модель садового светильника, выполненная в виде веера. Мягкое разноцветное свечение и оригинальный дизайн послужат прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.









#### ERASF23-11 / **50062360**

#### Садовый светильник Огоньки

Элегантная модель садового светильника, выполненная в виде веера. Мягкое разноцветное свечение и оригинальный дизайн послужат прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.







#### ERASF012-32 / 60044240

### Садовый светильник Дискошар на солнечной батарее

Садовый светильник Дискошар на солнечной батарее имеет два варианта расположения, его можно установить на пике, либо просто положить на ровную поверхность, в зависимости от установки, вы получите разные варианты освещения. Режим работы: динамический.







#### ERASF22-53 / **50057654**

#### Садовый светильник Зонтик ДИСКО на солнечной батарее, 32 см

Светильник-втыкашка Радуга, основание - пластик. RGB светодиод. Очень эффектно выглядит в темноте - светильник плавно меняет цвет, создавая красивые блики на освещаемой поверхности.












#### ERASF024-21 / 50044230 Садовый светильник Пузырьки на солнечной батарее,

#### 3 шт 38 см











#### ERASF024-22 / Б0044231 Садовый светильник Пузырьки на солнечной батарее, 4 шт 53 см

Садовая гирлянда Пузырьки - комплект из четырех светильников, соединенных между собой, и имеющих питание от одной панели. Изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.









#### ERASF22-46 / **50057664**

### Садовый светильник Солнечный ветер на солнечной батарее

Садовый сетильник Солнечный ветер - изящный вариант садового светильника. В дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.









#### ERASF22-20 / **60053374**

#### Садовый светильник Шар белый, на солнечной батарее, d15 см

Классическая модель садового светильника в виде сферы. Мягкое свечение холодного белого света послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.









#### ERASF22-21 / **50053375**

#### Садовый светильник Шар белый, на солнечной батарее, d20 см

Классическая модель садового светильника в виде сферы. Мягкое свечение холодного белого света послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.









#### ERASF22-22 / **60053376**

#### Садовый светильник Шар белый, на солнечной батарее, d 25 см

Классическая модель садового светильника в виде сферы. Мягкое свечение холодного белого света послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.









#### ERASF22-55 / **60057656**

### Садовый светильник Шар на солнечной батарее

Садовый светильник на солнечной батарее можно использовать как декорацию в беседках, на терассах, а также при оформлении садовых дорожек и клумб.







#### Подвесные светильники

Благодаря подвесу легко фиксируются на ветке или любой выступающей архитектурной детали. За пару секунд позволяют создать уютное настроение в любом месте сада.





#### ERAUF024-01 / Б0044216 Садовый светильник Фейерверк на солнечной батарее

Садовый светильник Фейерверк на солнечной батарее будет красивым декоративным элементом на вашем приусадебном участке. Имеет два режима свечения.









#### ERAUF024-02 / **50044217**

#### Садовый подвесной светильник Фейерверк на солнечной батарее

Садовый подвесной светильник Фейерверк на солнечной батарее будет красивым декоративным элементом как на терассе и веранде, так и на деревьях и кустарниках. Имеет два режима свечения.







#### ERASF22-45 / **50057663**

### Садовая гирлянда Фейерверк на солнечной батарее

Садовая гирлянда Фейерверк на солнечной батарее будет красивым декоративным элементом на вашем приусадебном участке. Можно использовать как урашение для террас, кустов, перил. 150 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3.8 м.





#### ERASF024-28 / **50044235**

#### Садовый подвесной светильник Спираль на солнечной батарее, d 16 см

Садовый подвесной светильник на солнечной батарее идеальное решение для украшения терасс и деревьев.





#### ERASF012-29 / **50044236**

#### Садовый подвесной светильник Спираль на солнечной батарее, d 22 см

Садовый подвесной светильник на солнечной батарее идеальное решение для украшения терасс и деревьев.











#### ERASF22-36 / **60053385**

# Садовый светильник подвесной Лампочка орнамент, на солнечной батарее, 6 см

Садовый подвесной светильник Лампочка на солнечной батарее идеальное решение для украшения терасс и деревьев.









ERASF22-32 / **50053384** 

## Садовый светильник подвесной Лампочка, на солнечной батарее,

Садовый подвесной светильник Лампочка на солнечной батарее идеальное решение для украшения терасс и деревьев.









ERASF23-26 / **50062373** 

### Садовый светильник Лампочка белая на солнечной батарее

Садовый подвесной светильник Лампочка на солнечной батарее идеальное решение для украшения терасс и деревьев.









#### ERASF23-27 / 50062374 Садовый светильник Груша на солнечной батарее

Садовый подвесной светильник Лампочка на солнечной батарее идеальное решение для украшения терасс и деревьев.









#### ERASF22-49 / **50057661**

### Садовый светильник Фонарь на солнечной батарее, 78 см

Садовый светильник Фонарь имеет мягкое теплое свечение и оригинальный дизайн, послужит прекрасным украшением при оформлении садовых дорожек и клумб.







#### ERASF23-25 / **60062372**

### Садовый светильник Волшебный фонарь на солнечной батарее

Садовый светильник Волшебный фонарь имеет мягкое теплое свечение и оригинальный дизайн, послужит прекрасным украшением при оформлении беседок и террас







#### ERASFM-01 / 60044845

### Садовый светильник Лофт подвесной с ручкой

Садовый светильник Лофт подвесной с ручкой на солнечной батарее идеальное решение для того терассы, навеса или веранды.







#### ERASFM-02 / **50044846**

### Садовый светильник Лофт подвесной на цепи на солнечной батарее

Садовый светильник Лофт подвесной на цепи на солнечной батарее идеальное решение для того терассы, навеса или веранды.









#### ERASF024-30 / 60044237

# Садовый подвесной светильник для подсветки кашпо на солнечной батарее

Садовый подвесной светильник для подсветки кашпо можно использовать как для комнатных растений, так и уличных.







#### Садовые гирлянды

Представлены в разных форматах (гирлянды-нити, сети, занавесы) и в разном дизайне (лампочки, микросветодиоды, фигурные плафоны в виде бабочек, стрекоз, птиц, ретрофонариков и др.)






#### ERASG024-03 / Б0044218 Садовая гирлянда Пчелки на солнечной батарее, 5,8 м

Садовая гирлянда. 20 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 5,8 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 см. Два режима свечения - постоянный и мигающий.







#### ERASF23-19 / 50062368 Садовая гирлянда Божьи коровки на солнечной батарее 7 м

Садовая гирлянда 25 подсвечиваемых светодиодами лампочек, выполнеенных в виде божьих коровок. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 7 м. Два режима свечения - постоянный и мигающий.









#### ERASF22-15 / Б0053364 Садовая гирлянда Бабочки на солнечной батарее, 5,8 м

Садовая гирлянда. 20 подсвечиваемых светодиодами лампочек, выполнеенных в виде бабочек.Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 5,8 м. Два режима свечения - постоянный и мигающий.








#### ERASF22-16 / 50053365 Садовая гирлянда Стрекоза на солнечной батарее, 5,8 м

Садовая гирлянда. 20 подсвечиваемых светодиодами лампочек, выполнеенных в виде стрекоз. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 5,8 м. Два режима свечения - постоянный и мигающий.







#### ERASF22-26 / Б0053366 Садовая гирлянда Колибри на солнечной батарее, 5,8 м

Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек, выполнеенных в виде колибри. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Два режима свечения - постоянный и мигающий.







#### ERASG024-18 / Б0044227 Садовая гирлянда Керосинка на солнечной батарее, 3,8м

Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Два режима свечения - постоянный и митающий.











#### ERAGS012-04 / 50038504 Садовая гирлянда Колбы на солнечной батарее, 3,8 м

Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Расстояние от солнечной панели до 1-го элемента - 2 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 см. Два режима свечения - постоянный и мигающий.









#### ERAGS024-03 / 60038505

### Садовая гирлянда Лампочки на солнечной батарее, 3,8 м

Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Расстояние от солнечной панели до 1-го элемента - 2 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 см. Два режима свечения - постоянный и мигающий.







#### ERASF23-22 / 50062371

#### Садовая гирлянда Радужные лампочки на солнечной батарее, 3 8 м

Садовая гирлянда 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек, выполнеенных в виде лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м.







#### ERASF23-21 / **50062370**

### Садовая гирлянда Воздушные шарики на солнечной батарее, 3,8 м

Садовая гирлянда 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек, выполнеенных в виде шариков. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м.







#### ERAGS08-06 / **50038506**

### Садовая гирлянда Лампы на солнечной батарее, 3,8 м

Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Расстояние от солнечной панели до 1-го элемента - 2 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 см. Два режима свечения - постоянный и мигающий.







#### ERASF23-20 / **50062369**

### Садовая гирлянда Атмосфера на солнечной батарее, 7,8 м

Садовая гирлянда 30 подсвечиваемых светодиодами лампочек, выполнеенных в виде сфер. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 7 м. Два режима свечения - постоянный и мигающий.







#### ERAGS08-05 / **60038507**

### Садовая гирлянда Бутылочки на солнечной батарее, 3,8 м

Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Расстояние от солнечной панели до 1-го элемента - 2 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 см. Два режима свечения - постоянный и мигающий.







#### ERADG012-07 / **60038508**

### Садовая гирлянда Фламинго на солнечной батарее, 52,5 см

Садовая гирлянда. 10 подсвечиваемых светодиодами лампочек. Общая длина от солнечной панели до последнего светящегося элемента - 3,8 м. Расстояние от солнечной панели до 1-го элемента - 2 м. Расстояние между светящимися элементами - 20 см. Два режима свечения - постоянный и







#### ERADF008-06 / 60038501

### Садовый светильник на солнечной батарее

Садовый светильник Фламинго - комплект из трех фигур, питание от одной панели. Изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.



IP44









#### ERASF23-18 / Б0062367 Садовая гирлянда для подсветки дорожек на солнечной батарее, 3,8 м

Садовая гирлянда на солнечной батарее предназначена для подсветки дорожек







#### ERANN24-12 / 50044221 Садовый дюралайт на солнечной батарее, мультиколор, 5 м

Садовый дюралайт на солнечной батарее предназначен для украшения садовых домиков, террас, кустов и т.д.







#### ERASF22-42 / Б0053371 Садовая гирлянда Нить на солнечной батарее, теплый свет, 10 м

Садовая гирлянда Нить предназначена для декоративной подсветки сада, а именно кустарников, деревьев, беседок и террас.







#### ERASF22-43 / Б0053370 Садовая гирлянда Нить на солнечной батарее, мультиколор, 10 м

Садовая гирлянда Нить предназначена для декоративной подсветки сада, а именно кустарников, деревьев, беседок и теплас








#### ERASF22-18 / Б0053369 Садовая гирлянда Нить на солнечной батарее, теплый свет 21,9 м

Садовая гирлянда Нить предназначена для декоративной подсветки сада, а именно кустарников, деревьев, беседок и террас.







#### ERASF22-17 / Б0053368 Садовая гирлянда Нить на солнечной батарее, холодный свет, 21,9 м

Садовая гирлянда Нить предназначена для декоративной подсветки сада, а именно кустарников, деревьев, беседок и террас.











ERASF22-29 / **60053373** 

Садовая гирлянда Бахрома на солнечной батарее, холодный свет, 2,8\*0,5 м

Садовая гирлянда Бахрома предназначена для декоративной подсветки фасада дома, а также для беседок и террас.








ERASF22-41 / Б0053372 Садовая гирлянда Занавес на солнечной батарее, теплый свет, 1,3\*1,5 м

Садовая гирлянда Занавес предназначена для декоративной подсветки фасада дома, а также для беседок и террас.








#### ERASS024-15 / Б0044224 Сеть на солнечной батарее холодный свет 2\*1,35 м

Сеть на солнечной батарее может украсить окна, кустарники, часть фасада дома и многое другое, что в ночное время может выглядеть эффектно и по праздничному.







#### ERAUF024-16 / Б0044225 Сеть на солнечной батарее мультиколор 2\*1,35 м

Сеть на солнечной батарее может украсить окна, кустарники, часть фасада дома и многое другое, что в ночное время может выглядеть эффектно и по праздничному.







#### Садовые декоративные светильники

Садовые декоративные светильники создают интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Являются красочным украшением садовых дорожек, газонов. Некоторые модели можно установить на земле, как подсветку, так и на столе, как светильник.







#### ERASF024-20 / Б0044229 Садовый светильник Камень на солнечной батарее

Садовый светильник Камень идеально подходит для подсветки ступеней и дорожек.









ERASF22-31 / Б0053378 Садовый светильник Хрустальный шар, на солнечной батарее, 10 см

Садовый светильник Хрустальный шар имеет белое свечение, и прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и клумб. Диаметр 10 см. Белое свечение светодиодов.









#### ERASF22-52 / Б0057657 Садовый светильник Лотос (2 в 1) на солнечной батарее

Садовый светильник Лотос с линейкой "светлячков" внутри. Диаметр 20 см. Теплое белое свечение светодиодов.









#### ERASF012-24 / Б0044232 Садовый светильник Шар на солнечной батарее, 15 см

Садовый светильник Шар с линейкой "светлячков" внутри. Диаметр 15 см. Белое свечение светодиодов.









#### ERASF08-25 / Б0044233 Садовый светильник Шар на солнечной батарее, 20 см

Садовый светильник Шар с линейкой "светлячков" внутри. Диаметр 20 см. Белое свечение светодиодов.













#### ERASF22-48 / **60057659**

### Садовый светильник Ажур на солнечной батарее, 29 см

Садовый светильник Ажур имеет теплое белое свечение, прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 29 см.









#### ERASF22-39 / **60053387**

### Садовый светильник Восток, на солнечной батарее, 19 см

Садовый светильник Восток имеет холодное белое свечение, прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 29 см.









#### ERASF22-34 / **50053386**

### Садовый светильник Марокко, на солнечной батарее, 19 см

Садовый светильник Марокко имеет теплое белое свечение, прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 19 см.









#### ERASF22-44 / **60053446**

### Садовый светильник Орнамент на солнечной батарее. 19 см

Садовый светильник Орнамент имеет теплое белое свечение, прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 19 см.









#### ERASF22-59 / **60057658**

### Садовый светильник Амфора на солнечной батарее

Садовый светильник Амфора имеет теплое белое свечение, прекрасно подойдет для освещения террасы, беседок, дорожек и клумб. Дает новую, интересную подсветку в виде световой проекции на поверхность и окружающие предметы. Высота 15 см.







#### Садовые декоративные светильники - фигурки

Изготовлены из прочного полистоуна – не раскрошатся и не потеряют свою форму под открытым небом. Детали тематических светящихся фигурок хорошо проработаны. Специальное окрашивание сохранит яркость цвета на долгие годы. Многообразие тем – от сказочных персонажей до реалистичных животных.







#### ERASF22-12 / Б0053361 Садовый светильник Сказка на солнечной батарее, 19 см

Садовый светильник Сказка на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.









#### ERASF22-13 / Б0053362 Садовый светильник Лукоморье на солнечной батарее, 23 см

Садовый светильник Лукоморье на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.









#### ERASF22-14 / Б0053363 Садовый светильник Воздушный шар на солнечной батарее, 20 см

Садовый светильник Воздушный шар на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.









#### ERASF22-08 / Б0053360 Садовый светильник Гном Мухомор с шариком на солнечной батарее, 20 см

Садовый светильник Гном Мухомор на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.













#### ERASF22-10 / **60053355**

### Садовый светильник Умный кот на солнечной батарее, 28 см

Садовый светильник Умный кот на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.









#### ERASF22-01 / **60053352**

#### Садовый светильник Кот Акробат на солнечной батарее,

Садовый светильник Кот Акробат на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником









#### ERASF22-09 / **60053354**

### Садовый светильник Умный пёс на солнечной батарее, 27 см

Садовый светильник Умный пёс на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.









#### ERASF22-11 / 60053356

#### Садовый светильник Золотистый ретривер щенок на солнечной батарее, 28 см

Садовый светильник Золотистый ретривер на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.









#### ERASF22-04 / **50053353**

#### Садовый светильник Французский бульдог на солнечной батарее 33 см

Садовый светильник Французский бульдог на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.









#### ERASF22-05 / 60053357

#### Садовый светильник Золотистый ретривер щенок на солнечной батарее, 48 см

Садовый светильник Золотистый ретривер на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.













#### ERAFYS01-07 / Б0044839 Садовый светильник Филин серый на солнечной батарее, 11,5 см

Садовый светильник Филин серый на солнечной батарее идеальное решение для украшения вашего участка.









#### ERAFYS01-08 / Б0044840 Садовый светильник Сова серая на солнечной батарее, 11,5 см

Садовый светильник Сова серая на солнечной батарееидеальное решение для украшения вашего участка.









#### ERAFYS01-11 / Б0044843 Садовый светильник Филин рыжий на солнечной батарее, 13 см

Садовый светильник Филин рыжий на солнечной батарее идеальное решение для украшения вашего участка.









#### ERAFYS01-12 / 50044844 Садовый светильник Сова коричневая на солнечной батарее, 13 см

Садовый светильник Сова коричневая на солнечной батарее идеальное решение для украшения вашего участка.









#### ERAFYS01-09 / Б0044841 Садовый светильник Полярная сова на солнечной батарее, 19 см

Садовый светильник Полярная сова на солнечной батарееидеальное решение для украшения вашего участка.









#### ERAFYS01-10 / Б0044842 Садовый светильник Сова рыжая на солнечной батарее, 19 см

Садовый светильник Сова рыжая на солнечной батарее идеальное решение для украшения вашего участка.













#### ERAFYS01-01 / **60038494**

### Садовый светильник Филин на солнечной батарее, 16 см

Садовый светильник Филин на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.









#### ERAFYS01-03 / 50038496

### Садовый светильник Сова на солнечной батарее, 15 см

Садовый светильник Сова на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.









#### ERAFYH01-05 / **60038498**

### Садовый светильник Филин на солнечной батарее, 15 см

Садовый светильник Филин на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.










#### ERAFU01-02 / **50038495**

### Садовый светильник Улитка на солнечной батарее, 15 см

Садовый светильник Улитка на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее - прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.









#### ERAFYS01-06 / **50038499**

### Садовый светильник Черепаха на солнечной батарее, 15 см

Садовый светильник Черепаха на солнечной батарее изящный вариант для участка, в дневное время суток такой светильник послужит превосходным украшением участка, а в вечернее прекрасным, хоть и декоративным, источником освещения.







#### Уличное освещение на солнечных батареях

Полноценный аналог уличным прожекторам и уличным фонарям, питающимся от электросети. Позволяют многократно сэкономить на затратах на уличное освещение. Успешно применяются круглый год. Световую энергию накапливают мощные и ёмкие солнечные батареи – поликристаллические, с высокой эффективностью.

Встроенные датчики освещённости автоматически включают приборы с наступлением темноты в неярком эконом-режиме. Встроенные датчики движения включают режим яркого света в нужный пользователю момент. Работу датчиков и смену режимов освещения удобно регулировать с помощью пульта дистанционного управления.

. Работа при широком диапазоне температур: от -20 до +60°C. Высокая защита от влаги и пыли. Прочный противоударный корпус, закалённое стекло. Морозоустойчивые сменные аккумуляторы Li-FePO4.

#### Прожекторы на солнечной батарее

Выносная солнечная батарея подсоединяется к прожектору с помощью гибкого 4-метрового провода. U-образный металлический кронштейн особой формы обеспечивает удобство крепления и позволяет регулировать угол наклона. Идеальны для основного ночного освещения загородного участка, объектов сферы ЖКХ, складских территорий, парковок.





ERAPRO-20 / **50049545** 

Прожектор светодиодный уличный на солнечной батарее 20W с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование







ERAPRO-50 / **50049546** 

#### Прожектор светодиодный уличный на солнечной батарее 50W с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
  • программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения
- диммирование
- Индикатор заряда аккумулятора







ERAPRO-100 / 50049547

#### Прожектор светодиодный уличный на солнечной батарее 100W с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения. • диммирование
- Индикатор заряда аккумулятора








3x32650 Li-

ERAPRO-150 / **50049548** 

#### Прожектор светодиодный уличный на солнечной батарее 150W с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
  • программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование
- Индикатор заряда аккумулятора







#### Консоли на солнечной батарее

1, 2 и 3-секционные. С металлическим кронштейном для крепления или без него. Высокий световой поток – до 1100 Лм. Широкая сфера применения – от подсветки двора частного дома до освещения автодорог.







#### ERAKSS20-01 / **50046797** Консольный светильник на солнечной батарее, 20W, с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование









#### ERAKSS20-02 / 60046798 Консольный светильник на солнечной батарее, 20W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ

- режим экономии заряда 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование









#### ERAKSS40-01 / 50046799

#### Консольный светильник на солнечной батарее, 40W, с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
  • программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование









#### ERAKSS40-02 / 50046800

#### Консольный светильник на солнечной батарее, 40W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ

- режим экономии заряда 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование









#### ERAKSS60-01 / **50046801** Консольный светильник на солнечной батарее, 60W, с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
  • программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование









#### ERAKSS60-02 / 50046802

Консольный светильник на солнечной батарее, 60W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ

- режим экономии заряда 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование















#### ERAKSC20-01 / 50046791 Консольный светильник на солнечной батарее, 20W, с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.









#### ERAKSC20-02 / 50046792 Консольный светильник на солнечной батарее, 20W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ

- режим экономии заряда 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование









#### ERAKSC40-01 / 50046793 Консольный светильник на солнечной батарее, 40W, с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
  • программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения. • диммирование











#### ERAKSC40-02 / **50046794** Консольный светильник на солнечной батарее, 40W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ

- режим экономии заряда 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование









#### ERAKSC60-01 / **50046795** Консольный светильник на солнечной батарее, 60W, с датчиком движения, ПДУ

- режим экономии заряда 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения
- диммирование









#### ERAKSC60-02 / **50046796** Консольный светильник на солнечной батарее, 60W, с датчиком движения, с кронштейном, ПДУ

- режим экономии заряда 1 час (100% мощности), 3 часа (70%), далее до наступления рассвета (10% мощности)
- программируемый режим отключения (3, 5, или 8 часов).
- функция отключения датчика движения.
- диммирование





# Портативные солнечные электростанции

Портативные солнечные электростанции — инновационный продукт от торговой марки ЭРА. Комплект, состоящий из зарядной станции и солнечной панели, станет надёжным поставщиком электроэнергии в загородном быту и путешествиях. Компактный размер солнечных электростанций ЭРА сочетается с большой ёмкостью. Встроены современные литиево-ионные аккумуляторы, которые заряжаются как от солнца, так и от сети.

Малая солнечная электростанция ЭРА мощностью 200 Вт весит всего 1,4 кг. Большая имеет мощность 400 Вт и весит 3,8 кг. Батареи и панели оснащены ручками для удобного переноса. Портативные солнечные электростанции ЭРА имеют множество разъёмов для подключения разных типов приборов и подзарядки различных гаджетов.





#### ERAZS-01 / **50062853**

Портативная солнечная электростанция (комплект), 200 Вт, 32400 мАч, Li-ion. Солнечная панель 50 Вт



- широкий набор выходов под различные устройства

- заряд от солнечной батареи и от сети





Солнечная панель	Аккумуля- тор	Мощ- ность	Скорость заряда	Выход USB	Выход Туре-С	Выход 220 В	Вход DC
50 Вт	Li-ion 32400 мА/ч	200 Вт	5-7 часов	3 шт	1 шт	1 шт	1 шт





#### ERAZS-02 / **50062849**

Портативная солнечная электростанция (комплект), 400 Вт, 54000 мАч, Li-ion. Солнечная панель 50 Вт

- портативный
- широкий набор выходов под различные устройства
- заряд от солнечной батареи и от сети



Сол- нечная панель	Аккуму- лятор	Мощ- ность	Скорость заряда	Выход USB	Выход Туре-С	Выход 220 В	Вход DC	Выход DC
50 Вт	Li-ion 54000 мА/ч	400 Вт	7-10 часов	1 шт	1 шт	2 шт	1 шт	1 шт

